

INTERAX MAGNET CAM SİSTEM UYGULAMALARI

INTERAX Magnet Noktasal Tutucular ile pivot açılımlı cam kapılar, sürme sistemler ve iç bölme cam duvar uygulamaları tam bir sistem bütünlüğü içerisinde yapılabilmektedir. Sistemin tamamında paslanmaz çelikten üretilen bağlantı elemanları kullanıldığından dayanıklılık ve estetik bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Magnet Noktasal Tutucular, cam içinde açılan deliklere tam oturarak camı sıkıştırmadan, camın yüzeyiyle hemyüz biçimde olmasını sağlar. Etrafındaki plastik

contalar camın paslanmaz çelikle direkt temasını engeller. Zemin bağlantı elemanları, tavan bağlantı elemanları, pivotlu cam tutucular, pivotlu duvar tutucular, cam köşe bağlantı elemanları gibi farklı Magnet Cam Aksesuarlarıyla, bölücü duvarlar ve kapı sistemleri uygulanabilmektedir. Magnet Cam Elemanları sayesinde, camı tutacak herhangi bir doğramaya ihtiyaç duyulmaksızın cam - cama birleşimler yapmak mümkündür.



KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI


INTERAX MAGNET PİVOT SİSTEM

053120001

MAGNET PİVOT ALT MENTEŞE

Alt bağlantı parçası cam tutucular
sabitleme mili

Renk: Paslanmaz satine



A- Tavan bağlantısı,
G- Tavan pivot kasa bağlantısı,
H- Zemin pivot bağlantısı,

PIVOT AKSAM


Magnet'in pivot aksamı gün içinde sürekli kullanılan kapılarda sorunsuz bir kullanımı garanti eder. Uygulanması ve ayarlanması çok kolay ve güvenlidir.

053120002

MAGNET PİVOT ÜST MENTEŞE

Üst bağlantı parçası cam tutucular
sabitleme mili

Renk: Paslanmaz satine




A- Tavan bağlantısı,
G- Tavan pivot kasa bağlantısı,
H- Zemin pivot bağlantısı,
F- Tavan montajı

INTERAX MAGNET PİVOT SİSTEM

053120003
MAGNET PİVOT ÜST CAM L MENTEŞE

Renk: Paslanmaz satine



MANET


- A- Üst panel veya yan panel bağlantı elemanlarıyla pivot taşıyıcı montajı
- B- Üst panel veya yan panel bağlantı elemanlarıyla pivot taşıyıcı
- C- Montaja uygun kenarlar
- D- Üst panel veya yan panel elemanlarıyla pivot taşıyıcı
- E- Montaja uygun kenarlar
- F- Tavan montajı
- G- Tavan pivot kasa bağlantısı
- H- Zimon pivot bağlantısı

053120004
MAGNET PİVOT SABİT CAM L MENTEŞE

Renk: Paslanmaz satine



- C- Üst panel
- D- Ön yüzden açılmış havşa delikleri
- E- Yan sabit panel
- F- Açılır kapı kanadı




KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

INTERAX MAGNET SÜRME SİSTEMİ

Magnet Kayar Kapı sistemi, cama noktasal elemanlarla bağlanmış magnet tekerlekler sayesinde paslanmaz çelik ray üzerinde öne ve arkaya doğru çalışmaktadır. Magnet sistemle oluşturulmuş kapılar, cam bölücü duvarlara veya duvar açıklıklarına bağlanarak bir kompozisyon

yaratılabilir. Sistem magnet tekerlekli cam noktasal tutucular, paslanmaz çelik ray, rayı sisteme ve duvara bağlayan ara parçalar, sisteme özel magnet kapı kolu, kapı altı kılavuzu ve kilitten oluşmaktadır. Sistemin maksimum taşıyabileceği kapı ağırlığı 100 kg.dır.




- A- 06712 0015
- B- 06712 0011
- C- 06712 0017
- D- 06712 0014
- E- 06712 0016

INTERAX MAGNET SÜRME SİSTEM

Yer kazandıran ve mekan yaratan çözümler:
Magnet sessizce ve kolayca açılıp kapanan kayar kapılar için, makaranın etrafı plastikle kaplanmıştır. Gömme başlı tek noktalı tutucularla cam panelde kesintisiz bir güzellik sağlanmış olur.

06712 0011
MAGNET SÜRME MAKARA CAM TUTUCU

Renk: Paslanmaz satine



- A- Kayar kapı tekerlek parçaları ve bağlantı şekilleri
- B- Üst panel
- C- Kayar kapı kanadı
- D- Gerekli olduğu takdirde, bir fırça profili açılır kanadın etrafına eklenebilir.
- E- 13,5 10 mm'lik camla/11,5 12 mm'lik camla
- F- Montaja göre gereklidir.
- G- Cam hazırlığı 10 mm ve 12 mm temperli
- H- Havşa deliği diğer yüzde olmalıdır.
- I- CNC makineleriyle cam hazırlığında tolerans $\pm 0,3$ mm olmalıdır.

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

INTERAX MAGNET SÜRME SİSTEMİ


MAGNET KAYAR KAPI SİSTEMİ

Magnet sistemle oluşturulan kayar kapılar, camlı bölmeler veya duvar açıklıklarına bağlanabilir. Raydaki stoperlerin doğru konumlanması, kapının kayma hareketini güvenli hale getirir. Ses ve hava kaçaklarını önlemek için kayar

kapılar fırçalı profillerle kullanılabilirler. Sistemin taşıyabileceği maksimum kapı ağırlığı 100 kg'dır. Magnet sistemde, kapı kolları istendiği takdirde kayar kapının bir veya iki tarafına birden takılabilir.

053120014
MAGNET DUVAR BAĞLANTI

Renk: Paslanmaz satine




053120015 (SAĞ)
MAGNET STOPLAMA
ELAMANLARI

Renk: Paslanmaz satine



053120016 (SOL)
MAGNET STOPLAMA
ELAMANLARI




Renk: Paslanmaz satine



INTERAX MAGNET SÜRME SİSTEM

053120017
MAGNET YER KILAVUZU

Renk: Paslanmaz satine



- A- 067120016(L)
- B- 067120019
- C- 067120011
- D- 067120015(R)

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

INTERAX MAGNET SÜRME SİSTEM

MAGNET KAYAR KAPI SİSTEMİ


Değiştirilmiş yumuşak hatlı yeni magnet sistem modeli kayar kapılarda kullanılan düz hatlı magnet aksesuarlarına farklı bir alternatiftir. Daha da ötesi, teknik sadeleştirmeler, tecrübesiz uygulamacılara bile daha kolay ve güvenli bir programlama ve montaj şansı sağlar.

Tırnaklı tutucular, yapısal ve ebatsal toleransların karşılanmasında esneklik sağlar. Montaj ve ayarlardan kolaylıkla ve güvenli bir şekilde aksesuarların kendisinden yapılır. Klipsli kapaklar, tek noktalı taşıyıcının üzerine takılır ve mükemmel bir sonuç elde edilir.

053120019

MAGNET CAM MİL TEK NOKTADAN SABİTLEMELİ HAVAŞ DELİKLİ ASKI BRAKETİ

Renk: Paslanmaz satine



053120051

MAGNET SÜRME PASLANMAZ BORU

Renk: Paslanmaz satine



INTERAX MAGNET BAĞLANTI SİSTEMLERİ

053120021
MAGNET CAM DUVAR BAĞLANTI

Renk: Paslanmaz satine




053120022
MAGNET CAM ZEMİN 90° BAĞLANTI

Renk: Paslanmaz satine



- A- Planlama
- B- Bağlantı çubuğu
- C- Duvar sabitleme elemanları ve montajı
- D- Ayar vidası
- E- Bağlantı çubuğu
- F- Eklenebilir vida deliği
- G- Küçük başlıklı civata somunu M8
- H- İki yönlü ayarlanabilir
- I- Mil deliği Ø8 mm
- K- Üstten görünüş plan
- L- Birleştirme çubuğu
- M- Birleştirme çubuğu
- N- Bileşenler ve montajları
- O- Oval delik ile ayarlama
- P- Aç



KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

INTERAX MAGNET BAĞLANTI SİSTEMLERİ

MAGNET KAYAR KAPI SİSTEMİ

Estetiğin görünür bir teknolojiyle bütünleştiği tasarımlar istendiğinde, en iyi çözüm magnet noktasal tutucularla sağlanabilir. Gerek mekânı bölen cam duvarlar gerekse pivot veya kayar kapılar için, magnet sistemi noktasal

tutucular mükemmel bir çözümdür. Cam kapılarda farklı bölmelerde ve formlarda kullanılan, yüksek kaliteli malzemeler ve özel magnet tasarımı, benzersiz görseelliğin anahtarıdır.

053120025

MAGNET DUVAR BAĞLANTI PABUCU



Renk: Paslanmaz satine



053120026

MAGNET ORTA CAM TUTUCU

Renk: Paslanmaz satine





- A Ayarlanabilir oval vida deliği
- B Bağlantı çubuğu - çelik kablo
- C Kelepçe bağlantı parçası
- D Plastik conta
- E Kelepçe bağlantı parçası

INTERAX MAGNET BAĞLANTI SİSTEMLERİ

053120027
MAGNET CAM-CAMA BAĞLANTI ELEMANI

Renk: Paslanmaz satine



053120035
MAGNET CAM-CAMA BAĞLANTI

Renk: Paslanmaz satine

