

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI



COMPACT SLIDE CS 12 CAM SÜRME SİSTEM

KOMPAKT ÇÖZÜM, KOLAY UYGULANABİLME VE ESTETİK DİZAYN...

Compact Slide Cam Sürme Kapı Sistemi, her türlü mekanda kolaylıkla uygulanabilecek estetik hafif ve sessiz mekanizmasıyla, farklı uygulama seçenekleriyle tasarlanmıştır. Doğrudan tavana veya duvar üzerine monte edilebilen alüminyum ray profile takılan tırnaklı taşıyıcılar, cam üzerinde herhangi bir delik açmaksızın, camı sıkıştırarak kanatları taşır. Tırnaklı taşıyıcılar standart olarak 10 mm kalınlığında cam ile veya istenildiğinde 8 mm ve 12 mm kalınlığında cam ile kullanıma uygundur. Alüminyumdan yapılmış klipsli kapaklar, isteğe bağlı olarak eloksal veya RAL renklerinde olabilir.

Alüminyum ray profili hafif, sağlam yapıda burulmalara karşı dayanıklı olarak üretilmiştir. Doğrudan tavana veya duvar üzerine monte edilebilir. Kapaklar alüminyumdan yapılmıştır ve klipsler yardımıyla kolaylıkla rayın üzerine takılabilir. Sistemde tek kanatlı ve çift kanatlı sürme kapı bunun yanı sıra, bir hareketli biri hareketsiz ya da iki hareketli iki sabit kanat sürme kapı yapılabilir. İstenildiğinde lunar çekme kollarla ve drop düş kollarıyla kombine edilebilir.

COMPACT SLIDE SİSTEM

Maximum taşıma kapasitesi: kanat başına 120 kg.


Maximum ray uzunluğu: 6000 mm.






2MT - 053160010
3MT - 053160011
4MT - 053160012
6MT - 053160013
CS 12 SÜRME SİSTEM RAY PROFİLİ

Ürün ölçüleri: 42 x 42 mm
Taşıma kapasitesi: 120 kg



2MT - 053160014
3MT - 053160015
4MT - 053160016
6MT - 053160017
CS 12 SÜRME SİSTEM KAPAK PROFİLİ

Ürün ölçüleri: 6 x 140 mm



KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

2MT - 053160018



3MT - 053160019

4MT - 053160020

6MT - 053160021

CS 12 SÜRME SİSTEM SABİT CAM PROFİLİ

Ürün ölçüleri: 20 x 90 mm




- 1- Alüminyum ray profili
- 2- Sabit cam profili
- 3- Cam tutucu baza
- 4- Alüminyum kapak profili
- 5- SL 120 üstten askılı makara
- 6- Kapı altı kılavuzu (derlin)

053150030

SL-12 ÜSTTEN ASKILI MAKARA SETİ

Max. taşıma kapasitesi: 120 kg

Boyutları: 39 x 39 mm



Makara 2 adet, Stop 2 adet
Kapı altı klavuzu
Bağlantı vidaları

053160022
CS 12 SÜRME SİSTEM CAM TUTUCU BAZASI

Set içinde
2 adet cam tutucu baza yer alır.
Baza içine yerleştirilecek cam için herhangi bir
delik işlemine gerek yoktur.

