

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI



INTERAX SILVER LINE SL MAKARA SİSTEMİ

Silver Line tırnak tip kontrol sistemi, SL 40, SL 80, SL120 olarak üç ayrı taşıma kapasitesine sahip makara modeliyle sürme kapılar için mükemmel çözümler sunar. Kompakt yapısı ve sade tasarımıyla farklı montaj uygulamalarına kolaylıkla adapte edilebilir. Çekilmiş dayanıklı alüminyum ray taşıyıcı, emniyetli ve düzgün yapısıyla taşıyıcı tırnakları tozdan ve kirden koruyacak şekilde dizayn edilmiştir. Ray üzerinde önceden açılmış delikler ile muntazam bir üst ray montajı yapılabilir. Yanak sabitlemesi özel açılmış yarıklar içine ayarlanmış

braketler ile yapılmaktadır. Kuvvetli taşıyıcı tekerlekler ağırlığa dayanıklı plastikten yapılmıştır ve geniş yapısıyla yumuşakça ve sessizce çalışır. Kendine ait asma ayarı ile, taşıyıcı ray hizasından ve ayarından kaçmış olsa bile, kapının yükünün eşit olarak dağıtılmasını sağlar. Çıkarılabilir sabitleme plakası hızlı ve kolay montaj için tasarlanmıştır. Yükseklik ve denge ayarı büyük esneklik sağlar. Kapının taşıyıcı mekanizması, her iki kapanma ve açılma pozisyonu için standart ekipmanlara sahiptir. Tutma pozisyonu ayarlanabilir.



TIRNAK TIPI MAKARA KONTROL SİSTEMİ



SILVER LINE SL SERİSİ



- 1- Alüminyum ray profili,
- 2- Plastik makara,
- 3- Ayarlanabilir bağlantı vidası,
- 5- Kanat bağlantı laması,
- 6- Direk tavana sabitleme deliği
- 7- Duvara bağlantı braketi
- 8- Plastik makara gövdesi,
- 9- Stop



- 1- Alüminyum ray profili
- 2- Plastik makara
- 3- Plastik makara gövdesi
- 4- Ayarlanabilir bağlantı vidası
- 5- Kanat bağlantı laması

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

SILVER LINE SL 40

Silver Line tırnak tip kontrol sisteminin SL 40 modeli ismini maksimum taşıyabileceği kapı kanat ağırlığından almaktadır. SL 40 ile 40 kg ağırlığındaki kapı kanatları üstten asma sistemle taşınabilir. SL 40 serisi; stop, kapı altı klavuzu, bağlantı vidalarından oluşan üstten askılı makara seti ve isteğe bağlı 4 değişik boyda taşıyıcı

üstten askı rayıyla kullanıma sunulmuş bir sistemdir. Taşıyıcı sistem komplike olmayan, montaja uygun basit yapısıyla birkaç dakika içinde rayı ve kanatların sabitlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Makaranın rayla temasında, yumuşak tekerler sayesinde sessiz bir çalışma sağlanır.

SL 40 askı rayı max. taşıma kapasitesi: 40 kg.... 067150010



SL 40 askı rayı boyutları: 26.5 mm x 30 mm

SL 40 askı rayı uzunlukları: SL 40 ray 2 mt.... 067150011

SL 40 ray 3 mt.... 067150012

SL 40 ray 4 mt.... 067150013

SL 40 ray 6 mt.... 067150014



MODEL	SL 40	SL 40	SL 40	SL 40
Kod	06715 0011	06715 0012	06715 0013	06715 0014
Kapı kanat genişliği (mm)	900	1200	1500	1800
Ray uzunluğu (mm)	2000	3000	4000	6000

SILVER LINE SL 80

Silver Line tırnak tip kontrol sisteminin SL 80 modeli ismini maksimum taşıyabileceği kapı kanat ağırlığından almaktadır. SL 80 ile 80 kg ağırlığındaki kapı kanatları üstten asma sistemle taşınabilir. SL 80 serisi; stop, kapı altı klavuzu, bağlantı vidalarından oluşan üstten askılı makara seti ve isteğe bağlı 4 değişik boyda taşıyıcı

üstten askı rayıyla kullanıma sunulmuş bir sistemdir. Taşıyıcı sistem komplike olmayan, montaja uygun basit yapısıyla birkaç dakika içinde rayı ve kanatların sabitlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Makaranın rayla temasında, yumuşak tekerler sayesinde sessiz bir çalışma sağlanır.

SL 40 askı rayı max. taşıma kapasitesi: 80 kg.... 067150020



SL 40 askı rayı boyutları: 32 mm x 32 mm

SL 40 askı rayı uzunlukları: SL 80 ray 2 mt.... 067150021

SL 80 ray 3 mt.... 067150022

SL 80 ray 4 mt.... 067150023

SL 80 ray 6 mt.... 067150024



MODEL	SL 80	SL 80	SL 80	SL 80
Kod	06715 0021	06715 0082	06715 0023	06715 0024
Kapı kanat genişliği (mm)	900	1200	1500	1800
Ray uzunluğu (mm)	2000	3000	4000	6000

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

SILVER LINE SL 120

Silver Line tırnak tip kontrol sisteminin SL 120 modeli ismini maksimum taşıyabileceği kapı kanat ağırlığından almaktadır. SL 120 ile 120 kg ağırlığındaki kapı kanatları üstten asma sistemle taşınabilir. SL 120 serisi; stop, kapı altı klavuzu, bağlantı vidalarından oluşan üstten askılı makara seti ve isteğe bağlı 4 değişik boyda taşıyıcı

üstten askı rayıyla kullanıma sunulmuş bir sistemdir. Taşıyıcı sistem komplike olmayan, montaja uygun basit yapısıyla birkaç dakika içinde rayı ve kanatların sabitlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Makaranın rayla temasında, yumuşak tekerler sayesinde sessiz bir çalışma sağlanır.

SL 40 askı rayı max. taşıma kapasitesi: 120 kg.... 067150030



SL 40 askı rayı boyutları: 39 mm x 39 mm

SL 40 askı rayı uzunlukları: SL 120 ray 2 mt.... 067150031

SL 120 ray 3 mt.... 067150032

SL 120 ray 4 mt.... 067150033

SL 120 ray 6 mt.... 067150034



MODEL	SL 120	SL 120	SL 120	SL 120
Kod	06715 0031	06715 0032	06715 0033	06715 0034
Kapı kanat genişliği (mm)	900	1200	1500	1800
Ray uzunluğu (mm)	2000	3000	4000	6000