

CAM ve KAPI AKSESUARLARI



PANİK ÇIKIŞ SİSTEMLERİ

INTERAX panik bar düzenekleri, acil çıkış kapılarına ve yangın kapılarına uygulanan bir mekanizmadır. INTERAX panik bar mekanizması, özel çizgileri ile fonksiyonel bir objeyi, iç mekan aksesuarına dönüştürmüş ve her yerde kullanabilir hale getirmiştir. Açmak için anahtara gerek yoktur. Saniyenin değerli olduğu acil durumlarda, zaman kaybettirmeden kapının açılmasını sağlar. Hastaların,

yaralıların ve çocukların kolayca açabileceği şekilde tasarlanmıştır.

INTERAX panik bar düzenekleri, standart panik barlarıyla ve Elit-line bazalı panik çıkış sistemi olarak, kullanım yerine göre farklı alternatifler sunan aksesuar sistemleriyle kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.




A. INTERAX ANTI PANİK KAPI KOLLARI

INTERAX panik barlar ergonomik ve çekici dizayn kombinasyonu ile, yatay veya dikey olarak farklı uygulama detaylarına sahip; alüminyum, ahşap ve demir gibi kapılarda uygulanabilen aksesuarlardır. Avrupa UNI EN 1125 standartlarında ve CE düzeyinde geliştirilmiş uluslararası kullanıma uygun olarak üretilmiştir. Kolay ve hızlı montaja hazır olma özelliği ile okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, fabrikalar, depolar, kongre binaları, restoran ve barlar, tiyatrolar, sinemalar, spor salonları, stadyumlar, metro istasyonları, havaalanları ve özellikle apartmanlarda ve benzeri hertürlü mekanda geniş kullanım alanına sahiptir.

Uzunluğu kapı enine göre ayarlanabilir şekilde dizayn edilmiştir. Panik düzeneğe, herhangi bir noktasından çarpmak kapının açılması için yeterlidir. T yapısı sayesinde sıklığı ve dayanıklılığı belirli bir şekilde birleştirmiş ve dengeli ölçüleriyle perspektif efektini artırmıştır. Dış müdahale kolu, sinyalizasyonlar ve çeşitli aksesuarlarıyla desteklenerek, istenildiğinde dıştan da kullanıma imkan sağlamaktadır. Tek ve çift noktadan kilitlemeli olarak, tek veya çift kanatlı kapılarda kullanılabilme özelliğine sahiptir. Gövdesi korozyona dayanıklı galvanize çelik, çalışan parçaları zamak alaşımı ve muhafazalar, kollar ve bar kısmı ise alüminyum alaşımdan üretilmiştir.

053190001 TEK NOKTADAN KILITLEMELİ PANİK KOL

Kapı genişliği : 800 mm - 1240 mm
Kapı yüksekliği : 2450 mm



053190002 ÇİFT NOKTADAN KILITLEMELİ PANİK KOL

Kapı genişliği : 800 mm - 1240 mm
Kapı yüksekliği : 2450 mm



CAM ve KAPI AKSESUARLARI

DIŞ MÜDAHALE KOLU

0531900010

DIŞ MÜDAHALE KOLU Barelli, kilitli dişli kol



051000061

ÇİFT KANAT SIRALAMA

