

GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLERİ
SOLAR SHADING SYSTEMS



ALUMINANCE®
ALUMINIUM SYSTEMS

Company Profile

Firma Profili

“Kalite, Güven, İstikrar” politikası ile pazardaki yerini her geçen gün sağlamlaştırarak ilerleyen Zahit Alüminyum; 2 ayrı fabrikasında, **44.750 m²** kapalı, toplam **96.000 m²** alanda **550**’nin üzerinde çalışanı ile yıllık; yaklaşık **20.000 ton** alüminyum, **1.680.000 m²** alüminyum kompozit panel üretim kapasitesine ulaşmaktadır.

Sektördeki 27 yıllık deneyimini, Dökümhane, Kalıphane, Ekstrüzyon Pres hattı, Eloksal Yüzey İşleme tesisi, Elektrostatik Toz Boya tesisi, Ahşap Kaplama hattı, Alüminyum Kompozit Panel boyama ve üretim hattı, arge ve kalite kontrol birimlerine aktararak, müşterilerine akılcı çözümler üreten bir partnerdir.

Türkiye’nin en büyük entegre tesislerinden biri olan Zahit Alüminyum oluşturduğu bayi ve mağaza ağı ile bugün Türkiye’nin her bölgesine ürün satışı yapmaktadır. Yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile yurtdışında da var olduğunu göstermiş ve yaklaşık **20 ülkeye** ihracat gerçekleştirmektedir.



*Zahit Aluminium continues to move forward in the market while adopting Quality, Trust, Stability policy. **44.750 m²** closed, in total **96.000 m²** open area with 2 factories and workmen over **550 persons**, Zahit has a production capacity of total **20.000 tons** aluminium extrusion and **1.680.000 m²** aluminium composite panels. Zahit is a partner in solution with **27 years** of experience, Foundry, Moulding Room, Extrusion Pres Line, Anodising Line, Electrostatic Powder coating Line, Wood Coating Line, Aluminium Composite Panel Coating and Productin Line, R&D and Total Quality Control Units.*

*One of the biggest integrated factories in Turkey, Zahit Aluminium, has sales to all over Turkey and more than **20 countries** with the dealer and branch network.*




LS-4500




LS-4000



GOS-S4500



ST-7700




ST-3500




AT-5500



AFC-50



AFS-50



ASL-500



AT-6500



Bir yapı sistem markası olan **ALUMINANCE** yapı sektöründeki müşterilerine çözüm ortağı olacak proje bazlı Alüminyum sistem profilleri ve alüminyum kompozit panel dış cephe kaplamaları ile hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

ALUMINANCE müşterilerine mimari dizayn ve estetiği dikkate alarak projelerin uygulama detaylarına uygun alüminyum profiller sunmaktadır. Tüm sektörel gelişmeleri, teknolojik yenilikleri ve müşteri taleplerini takip ederek sunacağı proje bazlı yenilikçi çözümleri ile her zaman kalite ve profesyonellikte alanında lider olmayı hedeflemiştir.

Aluminace; a building system brand, which is a solution partner to its customers in the building sector, aims to service with project based aluminium profile systems and aluminium composite panel cladding systems.

Aluminace, offers to its customers aluminium profiles which are suitable to the application details of the projects, considering the architectural designs and aesthetics. Following all technological innovations, sectoral developments and customer demands, aluminace targets to be the professional leader in market by offering project based and innovative architectural solutions.




Quality

Toplam kalite yönetimini benimsemiş olan firmamız uluslararası kalite standartlarında üretim yapmaktadır. Gelişen Teknolojiyi yakından takip ederek, kalite anlayışımızı her sürecimizde aktif hale getirerek kaliteli ürünleri pazara sunarak ve AR-GE çalışmalarıyla Alüminyum sektörünün ihtiyaçlarını belirleyip taleplerine hızlı ve Ekonomik çözümler bularak, istikrarlı fiyat politikaları, süratli hizmet anlayışıyla zamanında ürün teslimatını gerçekleştirir. Ürünlerimiz **ISO 9001-2008** kalite belgesi, **TSE Kalite Belgesi**, eloksallı ürünlerimiz için **QUALANOD**, boyalı ürünlerimiz için de **QUALICOAT** belgeleri bulunmaktadır.

Sektörün talepleri ve araştırma geliştirme departmanımızın destekleri ile firmamız yurtiçi ve yurtdışında pazarlama faaliyetlerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmektedir.


Our company Works with Total Quality Management system and produces in accordance with the international quality standards. Following new and developping technologies, producing high quality products and with Research and Developpment Zahit determines the main need of the market and find fast and economic solutions. With steady price policy and quick service Zahit Aluminium provides fast deliveries to its customers. The products are certified by **ISO 9001-2008, TSE Quality Certificates, CE, Qualanod Qualicoat and Rosenheim Quality Certificates** . Our company continues to develop its marketing activities in domestic and international market with the support of our R&D department.





Güneş Kırıcı Sistemleri *Solar Shading Systems*

- 01 / 08 GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLERİ PROFİLLERİ
- 9 GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLERİ VE H.G.K. SİSTEM AKSESUARLAR
- 10 / 23 GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLERİ PROFİL KESİT DETAYLARI
- 24 / 26 GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLERİ SİSTEM DETAYLARI
- 27 / 29 H.G.K. SİSTEM PROFİLLERİ
- 30 / 31 H.G.K. SİSTEM PROFİL KESİT DETAYLARI
- 32 / 33 H.G.K. SİSTEM KÖŞE PROFİLLERİ
- 34 / 42 H.G.K. SİSTEM DETAYLARI



Aluminance markasının yeni ürünü olan Hareketli Güneş Kırıcı Sistemi, projenizde hem estetik hem de fonksiyonel çözümleri bir arada siz değerli müşterilerimize sunmaktadır.

Hareketli Güneş Kırıcı Sistemi cepheye raylar vasıtasıyla bağlanarak, yataylarda hareket etme kabiliyetine ulaşır. Panellerin cephedeki bu hareketi, güneş ışınlarının istenilen noktada kontrol edilebilmesine olanak verir. Aynı zamanda panel içinde konumlandırılan güneş kırıcı yapraklar düşeyde istenilen açıda manuel yada otomatik olarak hareket edebilmektedir. Her iki yönde hareket olanağı bulunan paneller sayesinde güneş ışınlarını kırmada maksimum performansı yakalar.

Hareketli Güneş Kırıcı Sistemi, dış hava koşulları ile korozyona dayanımlı, hafif ve uzun ömürlü olan alüminyum profillerinde oluşmaktadır. İsteğe göre yüzey işlemi; eloksal, elektrostatik toz boya veya ahşap dekor kaplama olarak yapılabilir.


Aluminance markası tarafından gerçekleştirilen bu yeni sistem projelerinizde sıradışı çözümler sunarak projelerinize artı değer katar.

The Adjustable Sun Breaking System is the new product of Aluminance Aluminium Systems, provides both aesthetic look and functional solutions to your projects.

The Adjustable Sun Breaking System is fixed to the facade by rails and moves horizontally. The adjustment of panels helps control of sun light at requested point. The sun breaking profiles located in the panel moves manual or authomatic in vertical line. Maximum performance is achieved in breaking the sun light, by both ways adjustable panels.


The Adjustable Sun Breaking System is made of Aluminium which is durable against corrosion. The surface treatment could be anodised, electrostatic powder paint or wood coated.

This new System developped by Aluminance Aluminium Systems, adds value to projects by providing unique solutions .





PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	5433	GÜNEŞ KIRICI PROFİL SOLAR SHADING PROFILE	2,055	10	195,21	4,23
	5431	GÜNEŞ KIRICI PROFİL SOLAR SHADING PROFILE	1,700	10	134,26	2,23
	5430	GÜNEŞ KIRICI KASA SOLAR SHADING FRAME	0,580	10	49,15	0,50
	5436	GÜNEŞ KIRICI PROFİL SOLAR SHADING PROFILE	0,805	11	16,45	0,80

PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	5437	GÜNEŞ KIRICI PROFİL SOLAR SHADING PROFILE	1,305	11	31,87	2,45
	5435	GÜNEŞ KIRICI KASA SOLAR SHADING FRAME	0,635	11	30,40	0,14
	5434	GÜNEŞ KIRICI PROFİL SOLAR SHADING PROFILE	0,865	12	102,84	0,22
	5439	GÜNEŞ KIRICI YAPRAK SOLAR SHADING PROFILE	0,590	12	18,31	0,23





PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	5438	GÜNEŞ KIRICI KASA SOLAR SHADING FRAME	1,070	12	23,45	5,51
	4665	GÜNEŞ KIRICI PROFİL SOLAR SHADING PROFILE	2,760	13	291,26	44,23
	5491	KASA UÇ PROFİLİ (40'LİK) FRAME FRONT PROFILE (40 mm)	2,550	14	24,21	191,98
	5492	KASA ORTA PROFİLİ (40 LİK) FRAME MIDDLE PROFILE (40 mm)	2,905	14	255,35	22,40

PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	5488	KASA KAPAK PROFİLİ FRAME CAP PROFILE	0,220	14		
	5493	KASA ARKA PROFİLİ (25'LİK) FRAME BACK PROFILE (25 mm)	2,250	15	153,31	5,73
	5494	KASA ORTA PROFİLİ (25'LİK) FRAME MIDDLE PROFILE (25 mm)	2,775	15	8,34	295,36
	5495	KASA UÇ PROFİLİ (25'LİK) FRAME FRONT PROFILE (25 mm)	1,455	16	72,83	6,40





PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	5490	“ L “ ANKRAJ “ L “ ANCHOR	3,820	16	351,85	16,24
	5489	ANKRAJ KAPAK ANCHOR CAP	0,115	16		
	5496	GÜNEŞ KIRICI YAPRAK PROFİL SOLAR SHADING PROFILE	2,000	17	168,76	11,87
	5499	GÜNEŞ KIRICI YAPRAK PROFİL SOLAR SHADING PROFILE	1,500	17	58,61	5,85


PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	5497	GÜNEŞ KIRICI YAPRAK PROFİL SOLAR SHADING PROFILE	2,090	18	170,30	7,53
	5498	GÜNEŞ KIRICI YAPRAK PROFİL SOLAR SHADING PROFILE	1,880	18	3,13	156,41
	2683	GÜNEŞ KIRICI YAPRAK PROFİL SOLAR SHADING PROFILE	1,965	19	174,25	7,52
	4887	GÜNEŞ KIRICI ÜST BAĞLANTI APARATI SOLAR SHADING CONNECTOR	1,445	20	21,47	3,50




PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	4888	GÜNEŞ KIRICI ALT BAĞLANTI APARATI SOLAR SHADING CONNECTOR	1,415	20	14,71	4,80
	2490	GÜNEŞ KIRICI ORTA BAĞLANTI SOLAR SHADING PROFILE	1,355	21	45,74	18,63
	2491	GÜNEŞ KIRICI ORTA BAĞLANTI SOLAR SHADING PROFILE	2,245	21	260,80	34,00
	2492	GÜNEŞ KIRICI ÜST KAPAK PROFİLİ SOLAR SHADING PROFILE	1,695	22	126,57	21,10


PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	2493	GÜNEŞ KIRICI ALT BAĞLANTI SOLAR SHADING PROFILE	0,640	22		
	2839	GÜNEŞ KIRICI YAN KAPAK SOLAR SHADING SIDE CAP	0,095	22		
	5312	BADEM KAPAK (DÜŞEY - YATAY) SUNBLIND ALMOND CAP (VERTICAL - HORIZONTAL)	1,275	23		
	5313	BADEM KAPAK (DÜŞEY - YATAY) SUNBLIND ALMOND CAP (VERTICAL - HORIZONTAL)	0,995	23		
	4723	GÜNEŞ KIRICI ORTA BAĞLANTI SOLAR SHADING PROFILE	0,965	23		




AKSESUAR ACCESSORIES	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	PAKET ADEDİ UNITS	AKSESUAR ACCESSORIES	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	PAKET ADEDİ UNITS
 H.G.K. PİM	GN-012		 ALT RULMAN	HGK-1002	
 H.G.K. RULMAN TEKLİ	0-2910		 GÜNEŞ KIRICI KAPAK	5311	
 H.G.K. RULMAN ÇİFTLİ	0-2911		 GÜNEŞ KIRICI KAPAK	5312	
 H.G.K. PLASTİK KAPAK	GN-011		 GÜNEŞ KIRICI KAPAK	5313	
 ÜST RULMAN	HGK-1001		 H.G.K - 45 PVC KAPAK	PVC-001	



5433
GÜNEŞ KIRICI PROFİLİ
2.055 kg/mt
Jx : 195.21 cm⁴
Jy : 4.23 cm⁴





5431
GÜNEŞ KIRICI PROFİLİ
1.700 kg/mt
Jx : 134.26 cm⁴
Jy : 2.23 cm⁴




5430
GÜNEŞ KIRICI KASA
0.580 kg/mt
Jx : 49.15 cm⁴
Jy : 0.50 cm⁴


* Belirtilen ağırlıklar Pres Profil için teorik kilogramlardır.
* Boyalı Profillerde ağırlığa % 5 ilave edilmesi gereklidir.





5436
GÜNEŞ KIRICI PROFİLİ
0.805 kg/mt
Jx : 16.45 cm⁴
Jy : 0.80 cm⁴




5437
GÜNEŞ KIRICI PROFİLİ
1.305 kg/mt
Jx : 31.87 cm⁴
Jy : 2.45 cm⁴



5435
GÜNEŞ KIRICI KASA
0.635 kg/mt
Jx : 30.40 cm⁴
Jy : 0.14 cm⁴




5439
GÜNEŞ KIRICI YAPRAK
0.590 kg/mt
Jx : 18.31 cm⁴
Jy : 0.23 cm⁴




5438
GÜNEŞ KIRICI KASA
1.070 kg/mt
Jx : 23.45 cm⁴
Jy : 5.51 cm⁴


PROFİL KESİT DETAYLARI




5491
KASA UÇ PROFİLİ (40'LIK)
2.550 kg/mt
Jx : 24.21 cm⁴
Jy : 191.98 cm⁴





5492
KASA ORTA PROFİLİ (40'LIK)
2.905 kg/mt
Jx : 255.35 cm⁴
Jy : 22.40 cm⁴




5488
KASA KAPAK PROFİLİ
0.220 kg/mt




KALIN KASA MONTAJ DETAYI
ÖLÇEK: 1/2




5493
KASA ARKA PROFİLİ (25'LİK)
2.250 kg/mt
Jx : 153.31 cm⁴
Jy : 5.73 cm⁴




5494
KASA ORTA PROFİLİ (25'LİK)
2.775 kg/mt
Jx : 8.34 cm⁴
Jy : 295.36 cm⁴




İNCE KASA MONTAJ DETAYI
ÖLÇEK: 1/2




5495
KASA UÇ PROFİLİ (25'LİK)
1.455 kg/mt
Jx : 72.83 cm⁴
Jy : 6.40 cm⁴





5489
ANKRAJ KAPAK
0.115 kg/mt




5490
" L " ANKRAJ
3.820 kg/mt
Jx : 351.85 cm⁴
Jy : 16.24 cm⁴




İNCE KASA MONTAJ DETAYI
ÖLÇEK: 1/2



5496
GÜNEŞ KIRICI
YAPRAK PROFİL
2.000 kg/mt
Jx : 168.76 cm⁴
Jy : 11.87 cm⁴




5499
GÜNEŞ KIRICI
YAPRAK PROFİL
1.500 kg/mt
Jx : 58.61 cm⁴
Jy : 5.85 cm⁴




MONTAJ DETAYI
ÖLÇEK: 1/2


PROFİL KESİT DETAYLARI





5497
GÜNEŞ KIRICI
YAPRAK PROFİL
2.090 kg/mt
Jx : 170.30 cm⁴
Jy : 7.53 cm⁴




5498
GÜNEŞ KIRICI
YAPRAK PROFİL
1.880 kg/mt
Jx : 3.13 cm⁴
Jy : 156.41 cm⁴







2683
GÜNEŞ KIRICI
YAPRAK PROFİL
1.965 kg/mt
Jx : 174.25 cm⁴
Jy : 7.52 cm⁴




MONTAJ DETAYI
ÖLÇEK: 1/2





4887
GÜNEŞ KIRICI
ÜST BAĞLANTI APARATI
1.445 kg/mt
Jx : 21.47 cm⁴
Jy : 3.50 cm⁴




4888
GÜNEŞ KIRICI
ALT BAĞLANTI APARATI
1.415 kg/mt
Jx : 14.71 cm⁴
Jy : 4.80 cm⁴







2490
ORTA BAĞLANTI
1.355 kg/mt
Jx : 45.74 cm⁴
Jy : 18.63 cm⁴




2491
ORTA BAĞLANTI
2.245 kg/mt
Jx : 260.80 cm⁴
Jy : 34.00 cm⁴




**2492
ÜST KAPAK PROFİLİ**
1.695 kg/mt
Jx : 126.57 cm⁴
Jy : 21.10 cm⁴





**2493
ALT BAĞLANTI PROFİLİ**
0.640 kg/mt




**2839
YAN KAPAK PROFİLİ**
0.095 kg/mt




PROFİL KESİT DETAYLARI




5312
BADEM KAPAK
DÜŞEY - YATAY
1.275 kg/mt




5313
BADEM KAPAK
DÜŞEY - YATAY
0.995 kg/mt







MONTAJ YAPILMIŞ DURUMDA 1 MT
+/- 3.515 kg/mt



4723
ORTA BAĞLANTI
0.965 kg/mt







MONTAJ YAPILMIŞ DURUMDA 1 MT
+/- 2.955 kg/mt




GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLERİ

SOLAR SHADING SYSTEMS


SİSTEM DETAYLARI






HAREKETLİ GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

ADJUSTABLE SUN BREAKING SYSTEM




SİSTEM DETAYLARI

PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	1956	SÜRME SİSTEM KASA SLIDING SYSTEM FRAME	1,005	30	19,02	2,76
	1961	SÜRME SİSTEM KANAT SLIDING SYSTEM SASH	1,240	30	16,10	11,24
	4583	ASKILI SİSTEM ÜST RAY KASA TOP RAIL FRAME	1,085	30	11,50	8,80
	4588	ASKILI SİSTEM ALT RAY KASA BOTTOM RAIL FRAME	0,775	30	7,40	4,00
	4584	ASKILI SİSTEM KANAT PROFİL SASH PROFILE	0,845	30	7,10	2,50


PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	1952	YAPRAK PROFİL SOLAR SHADING PROFILE	0,380	31		
	1954	YAPRAK PROFİL SOLAR SHADING PROFILE	0,560	31		
	4586	ALT VE ÜST ÇITA SLAT PROFILE	0,365	31		
	4585	YAN ÇITA (HAREKETLİ) ADJUSTABLE SLAT	0,250	31		
	4377	YAN ÇITA (SABİT) FIXED SLAT	0,245	31		

HAREKETLİ GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ


ADJUSTABLE SUN BREAKING SYSTEM




PROFİL ŞEKLİ DRAWING	PROFİL NO PROFILE NO	TANIMI DESCRIPTION	TEORİK AĞIRLIK THEORETICAL WEIGHT (kg/mt)	SAYFA NUMARASI PAGE NUMBER	STATİK DEĞER STATICS	
					Jxx (cm ⁴)	Jyy (cm ⁴)
	1953	HAREKET MAFSAL PROFİLİ JOINT PROFILE	0,470	31		
	2484	TUTAMAK ALT PROFİL HANDLE BAR PROFILE	0,170	31		
	2485	TUTAMAK PROFİL HANDLE BAR PROFILE	0,210	31		




1956
SÜRME SİSTEM KASA
1.005 kg/mt
Jx : 19.02 cm⁴
Jy : 2.76 cm⁴




1961
SÜRME SİSTEM KANAT
1.240 kg/mt
Jx : 16,10 cm⁴
Jy : 11.24 cm⁴



4583
ASKILI SİSTEM
ÜST RAY KASA
1.085 kg/mt
Jx : 11.50 cm⁴
Jy : 8.80 cm⁴



4588
ASKILI SİSTEM
ALT RAY KASA
0.775 kg/mt
Jx : 7.40 cm⁴
Jy : 4.00 cm⁴





4584
ASKILI SİSTEM
KANAT PROFİL
0.845 kg/mt
Jx : 7.10 cm⁴
Jy : 2.50 cm⁴


HAREKETLİ GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

ADJUSTABLE SUN BREAKING SYSTEM


PROFİL KESİT DETAYLARI




1952
YAPRAK PROFİL
0.380 kg/mt




1954
YAPRAK PROFİL
0.560 kg/mt




4586
ALT VE ÜST ÇITA
0.365 kg/mt




4585
YAN ÇITA (HAREKETLİ)
0.250 kg/mt




4377
YAN ÇITA (SABİT)
0.245 kg/mt




1953
HAREKET MAFSAL PROFİL
0.470 kg/mt




2484
TUTAMAK ALT PROFİL
0.170 kg/mt



2485
TUTAMAK PROFİL
0.210 kg/mt




5269
KÖŞE TAKOZU
2.345 kg/mt





Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu
4584	24,0 mm	5269-GK01

HAREKETLİ GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ


ADJUSTABLE SUN BREAKING SYSTEM




KÖŞE PROFİLLERİ



Profil No	Kesim Ölçüsü	Sipariş Kodu
1961	24,0 mm	1966-GK02



DÜŞEY KESİT
(ÜST DETAY)






DÜŞEY KESİT
(ALT DETAY)


HAREKETLİ GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

ADJUSTABLE SUN BREAKING SYSTEM


SİSTEM DETAYLARI



YATAY KESİT



DÜŞEY KESİT





YATAY KESİT

HAREKETLİ GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

ADJUSTABLE SUN BREAKING SYSTEM

SİSTEM DETAYLARI









HAREKETLİ GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

ADJUSTABLE SUN BREAKING SYSTEM


SİSTEM DETAYLARI




Hareket Çıtası




Üst Ray Kasa



Alt Ray Kasa




Kanat Profili




Yaprak Profili




Hareket Mafsal Profili



Alt ve Üst Çıta




Tutamak Profili



Tutamak Alt Profili




Yaprak Kapağı




Üst Rulman



Alt Rulman





Köşe Takoğu




HAREKETLİ GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

ADJUSTABLE SUN BREAKING SYSTEM

SİSTEM DETAYLARI





www.aluminance.com

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Kaan Köksal Cad. No: 5
T: +90 322 394 35 02 - 03 Pbx • F: +90 322 394 30 48

