



KS-02-18

1.350 kg / m

 $I_x = 15.31$
 $I_y = 11.81$



KS-21-18

1.238 kg / m

 $I_x = 11.13$
 $I_y = 11.77$



KS-03-18

1.544 kg / m

 $I_x = 34.46$
 $I_y = 15.99$



KS-22-18

1.433 kg / m

 $I_x = 27.93$
 $I_y = 15.95$



KS-04-18

1.739 kg / m

 $I_x = 64.64$
 $I_y = 20.18$



KS-23-18

1.628 kg / m

 $I_x = 55.05$
 $I_y = 20.13$



KS-05-18

1.983 kg / m

 $I_x = 120.22$
 $I_y = 25.41$



KS-24-18

1.872 kg / m

 $I_x = 105.75$
 $I_y = 25.36$


KS-06-20


2.338 kg / m

 $I_x = 191.26$
 $I_y = 32.10$


KS-07-20


2.663 kg / m

 $I_x = 320.56$
 $I_y = 39.01$




KS-25-25

2.552 kg / m

 $I_x = 41.09$ $I_y = 100.54$


KS-19-18


2.149 kg / m

 $I_x = 89.66$ $I_y = 44.43$


KS-51-18

(3161)


1.465 kg / m



KS-52-18

(3162)


1.190 kg / m



KS-53-20

(3163)


0.748 kg / m



KS-50-40

1.035 kg / m


— —



KS-54-15

—


0.670 kg / m



5618-12

0.225 kg / m


— —



KS-45-12

(3024)


0.241 kg / m



KS-41-12

(3026)


0.184 kg / m



KS-61-12

(3031)


0.260 kg / m



KS-74-12

(3030)


0.290 kg / m



KS-62-13

(3021)


0.330 kg / m



KS-75-25


(3023)

0.515 kg / m




KS-65-12

0.254 kg / m



KS-76-15


0.560 kg / m



KS-66-13


(3022)

0.310 kg / m




6622-15

1.257 kg / m




KS-67-12

0.593 kg / m



6623-15


0.490 kg / m



KS-90-12

(3166)


0.905 kg / m



KS-81-35

(4450)


0.742 kg / m



KS-91-20

(3167)


1.120 kg / m



KS-82-20

1.411 kg / m


— —



KS-92-25

(3168)


1.728 kg / m



KS-84-25

2.002 kg / m


— —



KS-93-25

(3169)


1.970 kg / m



KS-85-30

0.406 kg / m


— —



KS-80-00

(4480)











2.571 kg / m



KS-86-30







4.308 kg / m









— —







	
KS-30-16 0.805 kg / m — —	KS-94-15 0.186 kg / m — —
	
KS-31-16 1.065 kg / m — —	5352-00 0.605 kg / m — —
	
5351-20 1.255 kg / m $I_x = 38.44$ $I_y = 19.01$	SERT PVC 04 — —
	
5353-16 1.480 kg / m $I_x = 75.80$ $I_y = 23.28$	SERT PVC 06 — —
	
5350-20 2.090 kg / m $I_x = 156.14$ $I_y = 35.29$	SERT PVC 07 — —











CAM ÖLÇÜSÜNE GÖRE FİTİL SEÇİM TABLOSU




A CAM KALINLIĞI	B CAM FİTİLİ (Dikey)	C CAM FİTİLİ (Yaprak fitili)	D PVC	E CAM FİTİLİ (Yatay)
20 mm	GF 49 (4022)	GF 28 (2915)	SERT PVC 04	GF 17 (2875)
22 mm	GF 11 (2815)	"	"	GF 20 (2871)
24 mm	GF 22 (2868)	"	"	GF 19 (2869)
26 mm	"	"	"	"
28 mm	GF 49 (4022)	"	SERT PVC 06	GF 17 (2875)
30 mm	GF 22 (2868)	"	"	GF 19 (2869)
42 mm	GF 11 (2815)	"	SERT PVC 07	GF 20 (2871)















Numarası	Teslimat Şekli	Kullanıldığı Yer	Uygulama Resmi
 GF 19 (2869)	KOLİ Kg/m = 0.60 gr Miktar = 55 mt Koli ağırlığı = 13 kg	Kapaklı cephede köşe dönüş kapak altında kullanılır.	
 GF 20 (2871)	KOLİ Kg/m = 0.70 gr Miktar = 210 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephede köşe dönüş adaptörde Silikon cephede kasette gizli kanat sisteminde kasa ve kanatta kullanılır.	
 GF 15 (2861)	KOLİ Kg/m = 120 gr Miktar = 125 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephede düşey kasada Silikon cephede sabit detaylarda kasada kullanılır.	
 GF 2 (2144)	KOLİ Kg/m = 0.87 gr Miktar = 170 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephede düşey kasada kullanılır.	
 GF 21 (2874)	KOLİ Kg/m = 100 gr Miktar = 150 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephede gizli kanat'ta Silikon cephe'de kızaklı kaset'te kullanılır.	

Numarası	Teslimat Şekli	Kullanıldığı Yer	Uygulama Resmi
 GF 17 (2875)	KOLİ Kg/m = 105 gr/m Miktar = 140 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephe kenar düşey kasa'da Silikon cephede düşey kasada kullanılır.	
 GF 22 (2868)	KOLİ Kg/m = 145 gr Miktar = 100 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephede gizli kanat düşey kasa'da Silikon cephede düşey kasa'da kullanılır.	
 GF 11 (2815)	KOLİ Kg/m = 172 gr Miktar = 85 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephede düşey kasada kullanılır.	
 GF 49 (4022)	KOLİ Kg/m = 200 gr Miktar = 75 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephede düşey kasa'da Silikon cephede düşey kasa'da kullanılır.	
 GF 31 (2953)	KOLİ Kg/m = 143 gr Miktar = 105 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephede kapak olmayan dikey ve yatay kasada kullanılır.	



Numarası	Teslimat Şekli	Kullanıldığı Yer	Uygulama Resmi
 GF 28 (2915)	KOLİ Kg/m = 225 gr Miktar = 66 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephede kapak altında kullanılır.	
 GF 16 (2872)	KOLİ Kg/m = 256 gr Miktar = 55 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephede kapak olmayan dikey ve yatay kasada Silikon cephede badem kapak olmayan dikey ve yatayda kullanılır.	
 SY 01 (2006)	KOLİ Kg/m = 0.61 gr Miktar = 245 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Sabit cam fitili tüm seriler'de kullanılır.	
 SY 02 (2137)	KOLİ Kg/m = 0.47 gr Miktar = 310 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kama cam fitili tüm seriler'de kullanılır.	
 SY 04 (2184)	KOLİ Kg/m = 0.35 gr Miktar = 430 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephe yalıtımlı gold seri pencere'de. Yalın seri Isı yalıtımlı 58 'lik seri Isı yalıtımlı 65 'lik seri Yalın ekonomik seri Isı yalıtımlı ekonomik seri Isı yalıtımlı 70 'lik gold seri	

Numarası	Teslimat Şekli	Kullanıldığı Yer	Uygulama Resmi
 SY 05 (2170)	KOLİ Kg/m = 128 gr Miktar = 115 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephe yalıtımlı 58 'lik pencere'de kullanılır. Yalın seri Isı yalıtımlı 58 'lik seri	
 SY 06 (2185)	KOLİ Kg/m = 0.34 gr Miktar = 380 mt Koli ağırlığı = 13 kg	Kapaklı cephe yalıtımlı 58 'lik pencere'de Yalın seri Isı yalıtımlı 58 'lik seri Isı yalıtımlı 65 'lik seri Yalın ekonomik seri Isı yalıtımlı ekonomik seri Isı yalıtımlı 70 'lik gold seri'de kullanılır.	
 SY 07 (2555)	KOLİ Kg/m = 152 gr Miktar = 100 mt Koli ağırlığı = 13 kg	Kapaklı cephe yalıtımlı 65'lik kapı'da Isı yalıtımlı 65 'lik seri Isı yalıtımlı 70 'lik gold seri 'de kullanılır.	
 SY 08 (2878)	KOLİ Kg/m = 110 gr Miktar = 135 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephe eko. yalıtımlı pencere'de Isı yalıtımlı ekonomik seri'de kullanılır.	
 SY 10 (2153)	KOLİ Kg/m = 0.31 gr Miktar = 480 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephe'de gizli kanat kasada Yalın ekonomik seri Yalıtımlı ekonomik seri'de kullanılır.	


Numarası	Teslimat Şekli	Kullanıldığı Yer	Uygulama Resmi
 SY 16 (5021)	KOLİ Kg/m = 0.43 gr Miktar = 349 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Kapaklı cephe gizli kanat'ta kullanılır.	




1. KS-05-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. KS-53-20 (3163)
5. SERT PVC 04
6. GF 28 2915
7. GF 2 2144
8. GF 11 2815
9. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)





1. KS-05-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. KS-51-18 (3161)
5. Y5834-20
6. 5643-14
7. SERT PVC 04
8. GF 11 2815
9. GF 28 2915
10. SY06 2185
11. SY05 2170
12. SY04 2184
13. SY01 2006
14. SY02 2137
15. Burak sistem menteşe
16. S5677-18
17. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)







1. KS-05-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. KS-51-18 (3161)
5. Y5834-20
6. 5643-14
7. SERT PVC 04
8. GF 28 2915
9. GF 11 2815
10. SY06 2185
11. SY05 2170
12. SY04 2184
13. SY01 2006
14. SY02 2137
15. İspanyolet tij karşılığı
16. İspanyolet tij pimi
17. Kol
18. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)





1. KS-22-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-65-12
4. KS-51-18 (3161)
5. Y5834-20
6. 5643-14
7. 2016-13
8. SERT PVC 04
9. GF 28 2915
10. GF 20 2871
11. SY06 2185
12. SY05 2170
13. SY04 2184
14. SY01 2006
15. SY02 2137
16. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)
17. Cam takozu







1. KS-22-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-65-12
4. KS-51-18 (3161)
5. Y5834-20
6. 5643-14
7. SERT PVC 04
8. GF 28 2915
9. GF 20 2871
10. SY06 2185
11. SY05 2170
12. SY04 2184
13. SY01 2006
14. SY02 2137
15. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)
16. Cam takozu




1. KS-05-20
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. SERT PVC 04
5. GF 28 2915
6. GF 11 2815
7. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)







1. KS-23-18
2. KS-22-18 (7*)
3. KS-74-12 (3030)
4. KS-65-12
5. SERT PVC 04
6. GF 28 2915
7. GF 20 2871
8. Cam takozu
9. KS-41-12
10. GF 3 2814
11. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)


İÇ




DIŞ





1. KS-04-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. EY4520-13
5. EY4534-13
6. ES4540-13
7. SERT PVC 04
8. GF 11 2815
9. GF 28 2915
10. SY06 2185
11. SY08 2878
12. SY04 2184
13. SY01 2006
14. SY02 2137
15. Burak sistem menteşe
16. S5677-18
17. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)







1. KS-04-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. EY4520-13
5. EY4534-13
6. ES4540-13
7. SERT PVC 04
8. GF 11 2815
9. GF 28 2915
10. SY06 2185
11. SY08 2878
12. SY04 2184
13. SY01 2006
14. SY02 2137
15. İspanyolet tij karşılığı
16. İspanyolet tij pimi
17. Kol
18. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)





1. KS-21-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-65-12
4. EY4520-13
5. EY4534-13
6. ES4540-13
7. 5618-12
8. SERT PVC 04
9. GF 20 2871
10. GF 28 2915
11. SY06 2185
12. SY08 2878
13. SY04 2184
14. SY01 2006
15. SY02 2137
16. 1859-10 (16 x 16 - 1.0)
17. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)
18. Cam takozu







1. KS-21-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-65-12
4. EY4520-13
5. EY4534-13
6. ES4540-13
7. SERT PVC 04
8. GF 20 2871
9. GF 28 2915
10. SY06 2185
11. SY08 2878
12. SY04 2184
13. SY01 2006
14. SY02 2137
15. 1859-10 (16 x 16 - 1.0)
16. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)
17. Cam takozu




1. KS-23-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-65-12
4. SERT PVC 04
5. GF 28 2915
6. GF 20 2871
7. 1814 (20 x 20 x 2.0)
8. 5618-12
9. 2 mm Alü.Jevha
10. Yalıtım
11. 602 (20 x 20 x 1.2)
12. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)






1. KS-2's





15




YALITIMLI 58 ' LİK SERİ
KAPI KİLİT MONTAJI

İTO = 155 / R Geniş dilli kilit
İTO = 254 / 91 mm BAREL


İÇ

DIŞ

1. Y5836-20
2. Y5850-20
3. 5643-14
4. S5678-35
5. SY06 2185
6. SY05 2170
7. SY04 2184
8. SY01 2006
9. SY02 2137




16



İÇ

DIŞ

1. KS-22-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-65-12
4. Y5820-20
5. Y5836-20
6. 5643-14
7. SERT PVC 04
8. GF 28 2915
9. GF 20 2871
10. SY06 2185
11. SY05 2170
12. SY04 2184
13. SY01 2006
14. SY02 2137
15. Cam takozu
16. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)




17


- 1. Y5811-20
- 2. 5643-14
- 3. S5613-00
- 4. SY01 2006
- 5. SY02 2137
- 6. Cam takozu

İÇ

DIŞ



KAPAKLI GİYDİRME CEPHEDE ÜÇLÜ CAM
UYGULAMASI





18

- 1. KS-05-18
- 2. KS-74-12 (3030)
- 3. KS-61-12 (3031)
- 4. KS-53-20 (3163)
- 5. SERT PVC 07
- 6. GF 28 2915
- 7. GF 2 2144
- 8. GF 11 2815
- 9. GF 17 2875
- 10. 6.0 x 60 YSB
(Paslanmaz)



DIŞ

İÇ







1. KS-05-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. Y7021-20
5. Y7035-20
6. 5641-14
7. SERT PVC 07
8. GF 11 2815
9. GF 28 2915
10. SY06 2185
11. SY07 2555
12. SY04 2184
13. SY02 2137
14. SY01 2006
15. Burak sistem menteşe
16. S5677-18
17. 1818-12 (30 x 20 x 1.2)
18. 6.0 x 60 YSB
(Paslanmaz)




1. KS-05-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. Y7021-20
5. Y7035-20
6. 5641-14
7. SERT PVC 07
8. GF 11 2815
9. GF 28 2915
10. SY06 2185
11. SY07 2555
12. SY04 2184
13. SY02 2137
14. SY01 2006
15. İspanyolet tij karşılığı
16. İspanyolet tij pimi
17. Kol
18. 1818-12 (30 x 20 x 1.2)
19. 6.0 x 60 YSB
(Paslanmaz)







1. KS-22-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-65-12
4. Y7021-20
5. Y7035-20
6. 5641-14
7. 5618-12
8. SERT PVC 07
9. GF 2 2144
10. GF 28 2915
11. SY06 2185
12. SY07 2555
13. SY04 2184
14. SY02 2137
15. SY01 2006
16. 1818-12 (30 x 20 x 1.2)
17. 6.0 x 60 YSB
(Paslanmaz)
18. Cam takozu




21



1. KS-22-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-65-12
4. Y7021-20
5. Y7035-20
6. 5641-14
7. SERT PVC 07
8. GF 2 2144
9. GF 28 2915
10. SY06 2185
11. SY07 2555
12. SY04 2184
13. SY02 2137
14. SY01 2006
15. 1818-12 (30 x 20 x 1.2)
16. 6.0 x 60 YSB
(Paslanmaz)
17. Cam takozu





22




23


1. KS-05-20
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. SERT PVC 07
5. GF 28 2915
6. GF 11 2815
7. 6.0 x 60 YSB
(Paslanmaz)



24



1. KS-22-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-65-12
4. SERT PVC 07
5. GF 28 2915
6. GF 2 2144
7. 6.0 x 60 YSB
(Paslanmaz)
8. Cam takozu






1. KS-22-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-65-12
4. SERT PVC 07
5. GF 28 2915
6. GF 2 2144
7. 602 (20 x 20 x 1.2)
8. 2 mm Alü.jevha
9. Yalıtım
10. 5618-12
11. 1801-20 (20 x 40 x 2.0)
12. 6.0 x 60 YSB
(Paslanmaz)


İÇ



1. KS-22-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-65-12
4. SERT PVC 07
5. GF 28 2915
6. GF 2 2144
7. 2 mm Alü.jevha
8. Yalıtım
9. 1801-20 (20 x 40 x 2.0)
10. 6.0 x 60 YSB
(Paslanmaz)
11. Cam takozu



İÇ






27


1. KS-05-20
2. KS-54-15
3. KS-76-15
4. KS-67-12
5. GF 20 2871
6. SY01 2006
7. GF 19 2869
8. 6.0 x 60 YSB
(Paslanmaz)



28



1. KS-19-18 (3027)
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. GF 28 2915
5. GF 20 2871
6. 6.0 x 30 YSB
(Paslanmaz)






1. KS-05-20 (3028)
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. SERT PVC 04
5. GF 28 2915
6. GF 11 2815
7. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)

İÇ




1. KS-05-20 (3028)
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. SERT PVC 04
5. GF 28 2915
6. GF 11 2815
7. 2 mm Alü.levha
8. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)







İÇ




Aks aralığı	: 0.80 M
Rüzgar basıncı	: 50 Kg/m ²
Katsayı	: C=1.2
E alüminyum	: 670000 Kg/cm ²
E Çelik	: 2100000 Kg/cm ²
En büyük sehim	: L/400



Yukardaki değerler baz alınarak geçiş mesafeleri hesaplanmıştır.
Açıklıklar değişmesi halinde yeniden hesaplanmalıdır.







KAPAKLI CEPHEDE GİZLİ KANAT
UYGULAMASI

1. KS-05-18
2. KS-30-16
3. KS-31-16
4. KS-74-12 (3030)
5. KS-61-12 (3031)
6. SERT PVC 04
7. GF 28 2915
8. GF 22 2868
9. SY01 2006
10. GF 21 2874
11. SY04 2184
12. SY16 5021
13. SY10 2153
14. Makas


31




1. KS-23-18
2. KS-30-16
3. KS-31-16
4. KS-74-12 (3030)
5. KS-66-13
6. SERT PVC 04
7. GF 28 2915
8. GF 15 2861
9. SY01 2006
10. GF 21 2874
11. SY04 2184
12. SY16 5021
13. SY10 2153
14. Kol

32

DIŞ







33

1. KS-23-18
2. KS-30-16
3. KS-31-16
4. SERT PVC 04
5. KS-94-15
6. GF 20 2871
7. GF 15 2861
8. SY01 2006
9. GF 21 2874
10. SY04 2184
11. SY16 5021
12. SY10 2153
13. Kol

DIŞ




İÇ




33*

1. KS-23-18
2. KS-30-16
3. KS-31-16
4. SERT PVC 04
5. KS-94-15
6. GF 50 2983
7. GF 20 2871
8. GF 8 3189
9. GF 15 2861
10. GF 21 2874
11. SY01 2006
12. SY04 2184
13. SY16 5021
14. SY10 2153
15. Kol

DIŞ





İÇ




34


1. KS-05-18
2. KS-30-16
3. KS-31-16
4. 5352-00
5. 5351-20
6. SERT PVC 04
7. GF 28 2915
8. GF 22 2868
9. SY01 2006
10. GF 21 2874
11. SY04 2184
12. SY16 5021
13. SY10 2153
14. Makas



35

1. KS-23-18
2. 5352-00
3. 5351-20
4. SERT PVC 04
5. GF 28 2915
6. GF 19 2869
7. GF 15 2861







35*

1. KS-23-18
2. SERT PVC 04
3. GF 16 2872
4. GF 19 2869
5. GF 15 2861

DIŞ




İÇ




36

1. KS-23-18
2. GF 19 2869
3. Silikon

DIŞ




İÇ




37

- 1. KS-23-18
- 2. GF 31 2953
- 3. GF 19 2869
- 4. GF 15 2861

DIŞ




İÇ




38

- 1. KS-05-18
- 2. SERT PVC 04
- 3. GF 16 2872
- 4. GF 22 2868

DIŞ




İÇ




38*

1. KS-05-18
2. GF 31 2953
3. GF 22 2868

DIŞ




İÇ




38**

1. KS-05-18
2. SERT PVC 04
3. GF 42 5025
4. GF 22 2868

DIŞ




İÇ




- 1. KS-05-18
- 2. GF 22 2868
- 3. Silikon

39

DIŞ




İÇ




40



- 1. KS-05-18
- 2. 6622-15
- 3. 6623-15
- 4. GF 28 2915
- 5. GF 22 2868
- 6. SERT PVC 04






41




- 1. KS-22-18
- 2. 6622-15
- 3. 6623-15
- 4. GF 28 2915
- 5. GF 19 2869
- 6. SERT PVC 04













1. KS-04-18
2. (3030) KS-74-12
3. (3021) KS-61-13
4. KS-84-25
5. KS-85-30
6. KS-22-18
7. SERT PVC 04
8. GF 11 2815
9. GF 28 2915
10. GF 20 2871
11. Derz yastığı











1. KS-04-18
2. (3030) KS-74-12
3. (3021) KS-61-13
4. KS-84-25
5. KS-85-30
6. SERT PVC 04
7. GF 11 2815
8. GF 28 2915
9. KS-22-18
10. GF 20 2871
11. 4.8 x 19 YSB
(Paslanmaz)
12. Derz yastığı




KIZAKLI ZIVANA İLE YATAY PROFİLİN DÜŞEY
PROFİLE MONTAJI





1. KS-04-18
2. KS-22-18
3. KS-84-25
4. KS-85-30
5. SERT PVC 04
6. GF 11 2815
7. 4.8 x 19 YSB
(Paslanmaz)
8. Derz yastığı





















1. KS-04-18
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. KS-22-18
5. GF 28 2915
6. SET PVC 04
7. GF 11 2815
8. GF 20 2871
9. Z5332-00
10. Derz yastığı
11. 5.0 x 40 YSB
(Paslanmaz)



[illegible]




KS-86-30
4.308 Kg/m


PROFİL NO	KESİM ÖLÇÜSÜ
 KS-02-18	24.1 mm
 KS-03-18	44.1 mm
 KS-04-18	64.1 mm
 KS-05-18	84.1 mm
 KS-06-18	108.9 mm
 KS-07-20	138.9 mm

PROFİL NO	KS-84-25 A	KS-85-30 A	DERZ YASTIĞI B
KS-21-18 	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 24.1 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 24.1 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 27.2 mm
KS-22-18 	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 44.1 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 44.1 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 47.2 mm
KS-23-18 	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 64.1 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 64.1 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 67.2 mm
KS-24-18 	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 89.1 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 89.1 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 92.2 mm



1. KS-05-20
2. KS-74-12 (3030)
3. KS-61-12 (3031)
4. KS-65-12
5. KS-23-18
6. GF 28 2915
7. GF 11 2815
8. GF 20 2871
9. SERT PVC 04
10. Cam takozu





- 1. KS-23-18
- 2. KS-74-12 (3030)
- 3. KS-65-12
- 4. KS-31-16
- 5. KS-30-16
- 6. GF 28 2915
- 7. GF 15 2861
- 8. GF 19 2869
- 9. SY 04 2184
- 10. SERT PVC 04
- 11. Makas