

AG-50 CEPHE SİSTEMLERİ



PROFİLLER / PROFILES


ÖNEMLİ NOT

Tüm çizimlerin hiç bir ön ihbarda bulunmadan değiştirilme hakkı saklıdır.
Firmamız tarafından satın alınmış, üretilmiş veya ürettirilmiş belirtilen tüm model, profil ve aksesuarları bize ait olup, patent koruması altındadır.
Bu katalog Alu-line mimari sistemlerin yazılı izni olmadıkça, hiç bir şart altında kopyalama ve değişikliğe tabi tutulamaz.
Bu katalogun hiç bir bölümü Alu-line mimari sistemlerin yazılı izni olmadan basılamaz.
Katalogdaki profil ağırlıkları,ham pres ağırlıkları olup, boyalı malzemeler için % 4.5 , ile % 6.5 ağırlık artışı ilave edilmelidir.
Alu-line mimari sistemlerin uygulamasında kullanılacak tüm fitiller EPDM olmalıdır.
Sistemlerimizin uygulamasında oluşabilecek eksikliklerin meydana gelmemesi için Alu-line kataloğundaki detaylar esas alınmalıdır.
Alu-line mimari sistemlerin tedarik etmediği her türlü fitil,aksesuar ve sarf malzemesi kaynaklı uygulama ve montaj problemleri, katalogdaki uygulama detayları takip edilse dahi uygulamacının sorumluluğundadır.

IMPORTANT NOTICE

All technical data in this catalogue can be modified by us without a previous notice.
All mentioned models, profiles and accessories which have bought or produced, are our exclusive property and are all under protection of patent
This catalogue cannot be copied or modified without written approval of Alu-line Architectural Systems.
Any part of this catalogue can not be printed without written approval of Alu-line Architectural Systems.
All technical drawing weights listed in this catalogue are theoritical mill finished material weights and an addition of %4,5-6,5 must be added for coated profiles.
All gaskets used in manufacturing Alu-line Architectural systems must be EPDM material.
The production details must be followed as in the catalogue to prevent manufacturing errors.
Any manufacturing or application problem will caused by gaskets, accessories or misc., hardware that have not supplied by Alu-line Architectural Systems is responsibility of the manufacturing even though match the production on details as at this catalogue.






AG 703 - (6971)

2,428 Kg / m

$I_x = 181.05$

$I_y = 31.89$




AG 702 - (6819)

2,790 Kg / m


$I_x = 318.12$

$I_y = 39.15$




AG 753
2,631 Kg / m


$$I_x = 284.76$$
$$I_y = 39.08$$




AG 708-(2393) $I_x = 28.73$
1,605 Kg / m $I_y = 15.75$




AG 709 - (2762) $I_x = 26.10$
1,433 Kg / m $I_y = 13.95$



AG 707 - (2761) $I_x = 65.25$
1,692 Kg / m $I_y = 19.58$




AG 706 - (1696) $I_x = 73.12$
1,930 Kg / m $I_y = 22.67$




AG 705 - (1694)
1,900 Kg / m

$I_x = 105.82$
 $I_y = 23.31$




AG 704 - (1697)
2,209 Kg / m


$I_x = 119.42$
 $I_y = 27.28$




AG 757
1,250 Kg / m $I_x = 23.36$
 $I_y = 14.13$




AG 756 $I_x = 69.82$
1,510 Kg / m $I_y = 19.75$




AG 755 $I_x = 110.97$
1,683 Kg / m $I_y = 23.50$




AG 744
2,536 Kg / m












AG 760
0,778 Kg / m






AG 716 - (1695)
0,802 Kg / m




AG 736 -
0,656 Kg / m







2011 - 12
0,163 Kg / m




2012 - 20
0,135 Kg / m




AG 733 - (6868)
1,100 Kg / m




AG-745
2,160 Kg/m




AG-746
0,455 Kg/m




AG 734 - (7278)
0,263 Kg / m




GKS 58-01
1.433 Kg/m




GKS 58-30
1.279 Kg/m



GKS 58-02
1.541 Kg/m




GKS 58-31
1.251 Kg/m




KÖŞE TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ / CUTTING DIMENSIONS OF ADJUSTABLE CORNER CLEAT


PROFİL NO (PROFILE NUMBER)	TAKOZ NO (CLEAT NUMBER)	KESİM ÖLÇÜSÜ (CUTTING DIMENSION) (X)		PROFİL NO (PROFILE NUMBER)	TAKOZ NO (CLEAT NUMBER)	KESİM ÖLÇÜSÜ (CUTTING DIMENSION) (X)	
GKS 58-01	T 5680-14	22.7 mm	11.0 mm	GKS 58-30	T 5680-24	22.3 mm	
GKS 58-02	T 5680-14	22.7 mm	11.0 mm	GKS 58-31	T 5680-24	22.3 mm	




GKS 58-50
0.620 Kg/m




GKS 58-90
0.250 Kg/m




6500-15
0.335 Kg/m




GK58-40
0.113 Kg/m




GK58-41
0.146 Kg/m



GK58-42
0.170 Kg/m




Y6550-15
1.353 Kg/m




5641-15
0.245 Kg/m

5641-18
0.300 Kg/m




6500-15
0.335 Kg/m
6500-18
0.385 Kg/m




5642-15
0.260 Kg/m


5642-18
0.325 Kg/m



65-RY203-20
1.716 Kg/m




THC.70
1.627 kg /m




Y6536-16
2.005 Kg/m

Y6536-20
2.280 Kg/m




Y6511-16
2.526 Kg/m

Y6511-20
2.855 Kg/m



EY4534-13
1.083 Kg/m


$I_x = 3.42$
 $I_y = 16.01$




EY4520-13
1.049 Kg/m

$I_x = 8.06$
 $I_y = 6.08$






KÖŞE TAKOZ KESİM ÖLÇÜLERİ / CUTTING DIMENSIONS OF CORNER CLEAT							
PROFİL NO (PROFILE NUMBER)	TAKOZ NO (CLEAT NUMBER)	KESİM ÖLÇÜSÜ (CUTTING DIMENSION) (X)		PROFİL NO (PROFILE NUMBER)	TAKOZ NO (CLEAT NUMBER)	KESİM ÖLÇÜSÜ (CUTTING DIMENSION) (X)	
EY 4520-13	T 5680-14	19.7 mm	4 mm				
EY4534-13	T 5680-14	27.7 mm					





















KS-86-00
4.308 Kg/m

ÖLÇEK : 1/2




Numarası (Code Number)	Koli Şekli (Pack Details)	Kullanıldığı Yer (Used At)	Uygulama Resmi (Application Picture)
 GF44 - 2971	KOLİ / PACKAGE Kg/m = 57 gr Miktar/Quantity = 260 mt Koli ağırlığı / Package weight = 15 kg	Silikon cephede kaset altında kullanılır. Use under the sash profile in structural facade system.	
 GF45 - 2817	KOLİ / PACKAGE Kg/m = 81 gr Miktar/Quantity = 185 mt Koli ağırlığı / Package weight = 15 kg	Silikon cephede kasette gizli kanat sisteminde kasa ve kanatta Kapaklı sistemde kasaya takılan çıtada kullanılır. Use in hidden sashes of structural facade system frame and sash. Use in bead that works with frame in facade system with cap.	
 GF46 - 2818	KOLİ / PACKAGE Kg/m = 60 gr Miktar/Quantity = 250 mt Koli ağırlığı / Package weight = 15 kg	Silikon cephede kasette gizli kanat sisteminde kasa ve kanatta Kapaklı sistemde kasaya takılan çıtada kullanılır. Use in hidden sashes of structural facade system frame and sash. Use in bead that works with frame in facade system with cap.	
 GF47 - 2962 (4042)	KOLİ / PACKAGE Kg/m = 100 gr Miktar/Quantity = 150 mt Koli ağırlığı / Package weight = 15 kg	Silikon cephede dikey kasada kullanılır. Use in mullion of structural facade system	
 GF48 - 2820	KOLİ / PACKAGE Kg/m = 68 gr Miktar/Quantity = 220 mt Koli ağırlığı / Package weight = 15 kg	Silikon cephede kasette kullanılır. Use in frames of structural facade system	

Numarası (Code Number)	Koli Şekli (Pack Details)	Kullanıldığı Yer (Used At)	Uygulama Resmi (Application Picture)
 GF80 - 4031	KOLİ / PACKAGE Kg/m = 100 gr Miktar/Quantity = 150 mt Koli ağırlığı / Package weight = 15 kg	Kapaklı cephede kapak altında kullanılır. Use under fixation cap of facade system	
 EPD-S04	KOLİ / PACKAGE Kg/m = 100 gr Miktar/Quantity = 150 mt Koli ağırlığı / Package weight = 15 kg	Silikon cephede düşey kasada Kapaklı sistemde gizli kanatta kullanılır. Use in mullion of structural of facade system. Use in hidden sashes of facade system with cap.	
 SY 04 (2184)	KOLİ / PACKAGE Kg/m = 44 gr Miktar/Quantity = 335 mt Koli ağırlığı = 15 kg Package weight	Kapaklı cephede gizli kanat'ta Use in hidden sash of facade system with cap	




1.

DETAY
(DETAIL)




- 1. AG 706 - 20
- 2. AG 716 - 16
- 3. GF46 - 2818
- 4. GF44 - 2971
- 5. GF47 - 2962(4042)
- 6. GF48 - 2820
- 7. AG 734
- 8. 4.2 x 38 YSB
(Paslanmaz) Stainless




2.

DETAY
(DETAIL)




1. AG 708 - 20
2. AG 716 - 16
3. GF46 - 2818
4. GF44 - 2971
5. GF47 - 2962(4042)
6. GF48 - 2820
7. AG 734
8. 4.2 x 38 YSB
(Paslanmaz) Stainless




1. AG 708 - 20
2. AG 716 - 16
3. GF46 - 2818
4. GF44 - 2971
5. GF47 - 2962(4042)
6. GF48 - 2820
7. İspanyolet tij karşılığı / Striker
8. İspanyolet tij pimi / Rod pawl
9. Alu - Kol / Handle
10. 2011 - 12
11. 2012 - 20
12. AG 734
13. 4.2 x 38 YSB
(Paslanmaz) Stainless

3.


DETAY
(DETAIL)






4.

DETAY
(DETAIL)








5.

DETAY
(DETAIL)

- 1. AG 705 - 16
- 2. AG 726 - 20
- 3. AG 728 - 12
- 4. GF80 - 4031
- 5. GF45 - 2817
- 6. 4.2 x 38 YSB
(Paslanmaz) Stainless








7.


**DETAY
(DETAIL)**





1. AG 706 - 20
2. AG 716 - 16
3. GF46 - 2818
4. GF44 - 2971
5. GF47 - 2962(4042)
6. GF48 - 2820
7. 4.2 x 38 YSB
(Paslanmaz) Stainless
8. Alüminyum levha / Aluminium panel
9. Alüminyum / Aluminium composite panel


8.

DETAY
(DETAIL)











9.

DETAY
(DETAIL)

1. AG 705 - 16
2. AG 726 - 20
3. AG 728 - 12
4. GF80 - 4031
5. GF45 - 2817
6. EY4520-13
7. EY4534-13
8. ES4540-13
9. SY06 2185
10. SY08 2878
11. SY04 2184
12. SY01 2006
13. SY02 2137







10.

DETAY
(DETAIL)

1. AG 705 - 16
2. AG 726 - 20
3. AG 728 - 12
4. GF80 - 4031
5. GF45 - 2817
6. EY4520-13
7. EY4534-13
8. ES4540-13
9. SY06 2185
10. SY08 2878
11. SY04 2184
12. SY01 2006
13. SY02 2137
14. İspanyolet tij karşılığı / Striker
15. İspanyolet tij pimi / Rod pawl
16. Alu - Kol / Handle






11.


**DETAY
(DETAIL)**

**DIŞ
(OUTSIDE)**

**İÇ
(INSIDE)**

1. AG 708 - 20
2. AG 716 - 16
3. GF46 - 2818
4. GF44 - 2971
5. GF47 - 2962(4042)
6. GF48 - 2820
7. AG 734
8. 4.2 x 38 YSB
(Paslanmaz) Stainless
9. Y6536-20
10. 5647-15
11. SY06 2185
12. SY149 6001
13. SY04 2184
14. SY01 2006
15. SY02 2137
16. THC - 70
17. 25 x 10 x 1.5 (1848)







12.

DETAY
(DETAIL)

1. Y6536-20
2. Y6550-18
3. 6500-14
4. SY16 5021
5. SY38 4340
6. SY04 2184
7. SY01 2006
8. SY02 2137






1. Y6511-20
2. 6500-14
3. SY01 2006
4. SY02 2137
5. Cam takozu /
Setting bloc



13.

DETAY
(DETAIL)




14.

DETAY
(DETAIL)





1. GKS 58-01
2. GKS 58-30
3. GKS 58-40
4. SY06 2185
5. SY05 2170
6. SY15 5020
7. SY02 2137
8. SY04 2184
9. Burak eksenel menteşe
Alu system hinge
10. SERT PVC 27 / Hard pvc
11. AG 705 - 16
12. AG 726 - 20
13. AG 728 - 12
14. GF80 - 4031
15. GF45 - 2817



15.

DETAY
(DETAIL)








16.

**DETAY
(DETAIL)**


1. AG 705 - 16
2. AG 00000
3. MK 34
4. GF80 - 4031
5. GF45 - 2817
6. 4.2 x 25 YSB
(Paslanmaz) Stainless









AG 700 $I_x = 142.25$
1,950 Kg/m $I_y = 27.33$




AG 737 $I_x = 91.97$
1,630 Kg / m $I_y = 23.58$




AG 738 $I_x = 19.11$
1,195 Kg/m $I_y = 14.21$




AG 701 $I_x = 54.47$
1,600 Kg/m $I_y = 19.53$




AG 715
0,989 Kg / m




AG 735
0,219 Kg / m




S5671-00
0.145 Kg/m



AG 721
0,279 Kg / m




AG 720
0,884 Kg / m





AG 739
0,130 Kg / m

KASETSİZ SILIKON CEPHE GİZLİ KANAT DETAYI





KASETSİZ SILIKON CEPHE DETAYI








6 mm CAMA GÖRE CEPHE DETAYI































AG - 735 BAĞLANTI DETAYI




AG - 735

AG - 735 TAKOZ

AG - 735





AG - 735 PERPEKTİF DETAYI



AG - 735 PLAN DETAYI

AG - 735 BAĞLANTI DETAYI : HER KÖŞEDE 1 ADET KULLANILIR.
ÖRNEK : SABİT BİR CAMDA 4 ADET KULLANILIR.






AG 703

6971 - 2,428 Kg / m


$I_x = 181.05$

$I_y = 31.89$



Profil Kodu : 5326-14



5337-00
0.280 Kg/m



5671-00



4229-15.3
2.330 Kg/m

KESİM ÖLÇÜSÜ : 26.3 mm