









5301-18 1.428 kg / m $I_x = 15.19$ $I_y = 14.02$	5302-18 1.566 kg / m $I_x = 27.94$ $I_y = 17.37$
	
5303-18 1.796 kg / m $I_x = 63.06$ $I_y = 22.97$	5304-18 2.027 kg / m $I_x = 118.13$ $I_y = 28.56$
	
5305-18 2.211 kg / m $I_x = 178.51$ $I_y = 33.04$	5306-20 3.273 kg / m $I_x = 301.50$ $I_y = 42.55$
	
5307-20 2.783 kg / m $I_x = 325.39$ $I_y = 45.19$	5311-20 3.406 kg / m $I_x = 452.08$ $I_y = 49.72$
	
5307-20 3.539 kg / m $I_x = 483.52$ $I_y = 50.78$	5310-25 3.504 kg / m $I_x = 502.34$ $I_y = 58.02$




5316-18

1.162 kg / m

I_x = 11.43

I_y = 12.54




5308-18

1.300 kg / m

I_x = 14.44

I_y = 17.26




5317-18

1.300 kg / m

I_x = 23.10

I_y = 15.90




5309-18

1.574 kg / m

I_x = 48.12

I_y = 23.97




5318-18

1.531 kg / m

I_x = 54.62

I_y = 21.49




5362-16

2.308 kg / m

I_x = 100.55

I_y = 57.40




5319-18

1.761 kg / m

I_x = 103.62

I_y = 27.09




5360-16

0.835 kg / m

I_x = 16.21

I_y = 2.43




53110-18

1.826 kg / m

I_x = 120.83

I_y = 28.61














5361-16

2.219 kg / m

I_x = 171.22

I_y = 70.88

	
5328-14 0.945 kg / m — —	5327-14 1.145 kg / m — —
	
5324-15 0.986 kg / m — —	5326-14 1.204 kg / m — —
	
5320-15 0.997 kg / m — —	5345-15 0.798 kg / m — —
	
5325-15 0.943 kg / m — —	5341-15 0.620 kg / m — —
	
5321-15 0.552 kg / m — —	5346-15 0.471 kg / m — —




KZ5334-00

2.224 kg / m

—

—




KZ5333-00

0.485 kg / m

—

—




5343-15

0.514 kg / m

—

—




DERZ YASTIĞI

—

—


—



5351-20

1.255 kg / m

I_x = 38.44 I_y = 19.01




5352-00

0.628 kg / m

—


—



5353-16

1.480 kg / m

I_x = 75.80 I_y = 23.28




Z5332-00

0.940 kg / m

—


—



5350-20

2.090 kg / m

I_x = 156.14 I_y = 35.29



5336-00









4.235 kg / m


—

—

CEPHE SİSTEMLERİ

435

	
5371-000.127 kg / m— —	BYL 56 TIJ0.135 kg / m— —
	
5337-000.280 kg / m— —	5335-000.333 kg / m— —
	
4645-000.170 kg / m— —	5340-000.133 kg / m— —
	
5344-120.190 kg / m— —	5331-160.140 kg / m— —




4228-7.0

2.100 kg / m

—

—




6255-10.2

1.840 kg / m

—

—




4229-15.3

2.330 kg / m

—



—



SERT PVC 05



—

—





KASET	A CAM KALINLIĞI	B İÇ CAM FİTİLİ (kaset)	C KASA FİTİLİ (Dikey)	D ORTA FİTİL	E KASA FİTİLİ (Yatay)	F KASET FİTİLİ	G KASET FİTİLİ
5328-14	20 mm	GF 3 (2814)	GF 22 (2868)	GF 37 (2994)	GF 19 (2869)	GF 7 (2432)	GF 13 (2722)
"	22 mm	"	"	"	"	"	"
"	24 mm	GF 21 (2874)	"	"	"	"	"
"	26 mm	GF 20 (2871)	"	"	"	"	"
"	28 mm	GF 14 (2862)	"	"	"	"	"

Cam ölçüsüne göre (FİTİL seçim tablosu)





KASET	A CAM KALINLIĞI	B İÇ CAM FİTİLİ (kaset)	C KASA FİTİLİ (Dikey)	D ORTA FİTİL	E KASA FİTİLİ (Yatay)	F KASET FİTİLİ	G KASET FİTİLİ
5327-14	20 mm	GF 3 (2814)	GF 22 (2868)	GF 37 (2994)	GF 19 (2869)	GF 7 (2432)	—
"	22 mm	"	"	"	"	"	—
"	24 mm	GF 17 (2875)	"	GF 17 (2875)	"	"	—
"	26 mm	GF 20 (2871)	"	GF 20 (2871)	"	"	—
"	28 mm	GF 19 (2869)	"	GF 19 (2869)	"	"	—

Cam ölçüsüne göre (FİTİL seçim tablosu)





KASET	A CAM KALINLIĞI	B İÇ CAM FİTİLİ (kaset)	C KASA FİTİLİ (Dikey)	D ORTA FİTİL	E KASA FİTİLİ (Yatay)	F KASET FİTİLİ	G KASET FİTİLİ	H ÇİTA
5324-14	20 mm	GF 21 (2874)	GF 22 (2868)	GF 27 (2913)	GF 19 (2869)	GF 7 (2432)	GF 13 (2722)	—
"	22 mm	"	"	"	"	"	"	—
"	24 mm	GF 20 (2871)	"	"	"	"	"	—
"	26 mm	GF 14 (2862)	"	"	"	"	"	—

Cam ölçüsüne göre (Fitil seçim tablosu)





KASET	A CAM KALINLIĞI	B İÇ CAM FİTİLİ (kaset)	C KASA FİTİLİ (Dikey)	D ORTA FİTİL	E KASA FİTİLİ (Yatay)	F KASET FİTİLİ	G KASET FİTİLİ	H ÇİTA
5326-14	20 mm	GF 17 (2875)	GF 22 (2868)	GF 27 (2913)	GF 19 (2869)	GF 7 (2432)	—	5344-12
"	22 mm	"	"	"	"	"	—	"
"	24 mm	GF 20 (2871)	"	"	"	"	—	"
"	26 mm	GF 49 (4022)	"	"	GF 49 (4022)	"	—	—
"	28 mm	GF 11 (2815)	"	"	"	"	—	—
"	30 mm	GF 22 (2868)	"	"	"	"	—	—
"	32 mm	GF 3 (2814)	"	"	"	"	—	—
"	34 mm	GF 17 (2875)	"	"	"	"	—	—
"	36 mm	GF 2 (2144)	"	"	"	"	—	—

Cam ölçüsüne göre (Fitil seçim tablosu)





KASET	A CAM KALINLIĞI	B İÇ CAM FİTİLİ (kaset)	C KASA FİTİLİ (Dikey)	D ORTA FİTİL	E KASA FİTİLİ (Yatay)	F KASET FİTİLİ	G KASET FİTİLİ	H ÇITA
5320-14	20 mm	GF 3 (2814)	GF 22 (2868)	GF 27 (2913)	GF 19 (2869)	GF 7 (2432)	GF 13 (2722)	—
"	22 mm	"	"	"	"	"	"	—
"	24 mm	GF 21 (2874)	"	"	"	"	"	—
"	26 mm	GF 19 (2869)	"	"	"	"	"	—
"	28 mm	GF 14 (2862)	"	"	"	"	"	—

Cam ölçüsüne göre (Fıtil seçim tablosu)





KASET	A CAM KALINLIĞI	B İÇ CAM FİTİLİ (kaset)	C KASA FİTİLİ (Dikey)	D ORTA FİTİL	E KASA FİTİLİ (Yatay)	F KASET FİTİLİ	G KASET FİTİLİ	H ÇITA
5325-14	22 mm	GF 21 (2874)	GF 22 (2868)	GF 27 (2913)	GF 19 (2869)	GF 7 (2432)	GF 13 (2722)	—
"	24 mm	GF 20 (2871)	"	"	"	"	"	—
"	26 mm	GF 14 (2862)	"	"	"	"	"	—

Cam ölçüsüne göre (Fıtil seçim tablosu)









KASET	A CAM KALINLIĞI	B İÇ CAM FİTİLİ (kaset)	C KASA FİTİLİ (Dikey)	D ORTA FİTİL	E KASA FİTİLİ (Yatay)	F KASET FİTİLİ	G KASET FİTİLİ	H ÇITA
5321-15	20 mm	GF 21 (2874)	GF 3 (2814)	GF 10 (2728)	GF 3 (2814)	GF 7 (2432)	GF 43 (5026)	—
"	22 mm	"	"	"	"	"	"	—
"	24 mm	GF 20 (2871)	"	"	"	"	"	—
"	26 mm	GF 14 (2862)	"	"	"	"	"	—











Cam ölçüsüne göre (Fitil seçim tablosu)



KASET	A CAM KALINLIĞI	B İÇ CAM FİTİLİ (kaset)	C KASA FİTİLİ (Dikey)	D ORTA FİTİL	E KASA FİTİLİ (Yatay)	F KASET FİTİLİ	G KASET FİTİLİ	H ÇITA
5346-15	20 mm	GF 3 (2814)	GF 3 (2814)	GF 10 (2728)	GF 3 (2814)	GF 7 (2432)	GF 43 (5026)	—
"	22 mm	"	"	"	"	"	"	—
"	24 mm	"	"	"	"	"	"	—
"	26 mm	GF 21 (2874)	"	"	"	"	"	—





Cam ölçüsüne göre (Fitil seçim tablosu)


Numarası	Teslimat Şekli	Kullanıldığı Yer	Uygulama Resmi
 GF 19 (2869)	KOLİ Kg/m = 0.60 gr Miktar = 55 mt Koli ağırlığı = 13 kg	Silikon cephede yatay kasada kullanılır.	
 GF 20 (2871)	KOLİ Kg/m = 0.70 gr Miktar = 210 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Silikon cephede kasette gizli kanat sisteminde kasa ve kanatta Kapaklı sistemde kasaya takılan çıtada kullanılır.	
 GF 21 (2874)	KOLİ Kg/m = 100 gr Miktar = 150 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Silikon cephede kızaklı kasette kullanılır.	
 GF 17 (2875)	KOLİ Kg/m = 105 gr Miktar = 140 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Silikon cephede dikey kasada Kapaklı sistemde gizli kanatta kullanılır.	
 GF 3 (2814)	KOLİ Kg/m = 130 gr Miktar = 115 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Silikon cephede dikey ve yatay kasada kullanılır.	

Numarası	Teslimat Şekli	Kullanıldığı Yer	Uygulama Resmi
 GF 22 (2868)	KOLİ Kg/m = 145 gr Miktar = 100 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Silikon cephede düşey kasada kullanılır.	
 GF 11 (2815)	KOLİ Kg/m = 172 gr Miktar = 85 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Silikon cephede düşey kasada kullanılır.	
 GF 27 (2913)	KOLİ Kg/m = 200 gr Miktar = 75 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Silikon cephede düşey kasada kullanılır.	
 GF 37 (2994)	KOLİ Kg/m = 275 gr Miktar = 47 mt Koli ağırlığı = 13 kg	Silikon cephede düşey ve yatay kasada kullanılır.	
 GF 7 (2432)	KOLİ Kg/m = 0.56 gr Miktar = 210 mt Koli ağırlığı = 12 kg	Silikon cephede kasette kullanılır.	

CEPHE SİSTEMLERİ



443

Numarası	Teslimat Şekli	Kullanıldığı Yer	Uygulama Resmi
 GF 10 (2728)	KOLİ Kg/m = 160 gr Miktar = 90 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Silikon cephede düşey ve yatay kasada kullanılır.	
 GF 13 (2722)	KOLİ Kg/m = 0.43 gr Miktar = 345 mt Koli ağırlığı = 15 kg	Silikon cephede kaset altında kullanılır.	
 GF 43 (5026)	KOLİ Kg/m = 0.40 gr Miktar = 325 mt Koli ağırlığı = 13 kg	Silikon cephede düşey ve yatay sabit kasette kullanılır.	




1


1. 5304-18
2. 5328-14
3. 5343-15
4. GF 22 2868
5. GF 37 2994
6. GF 13 2722
7. GF 21 2874
8. 5335-00
9. GF 7 2432
10. 603 (20 x 40 x 1.2)
11. Norton bant
12. Struktürel silikon
13. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
14. 4228-7.0 (gönye)
15. 4229-15.3 (gönye)



2



1. 5304-18
2. 5328-14
3. 5341-15
4. GF 22 2868
5. GF 37 2994
6. GF 13 2722
7. GF 21 2874
8. 5335-00
9. GF 7 2432
10. GF 11 2815
11. Alüminyum levha
12. Alüminyum
composite panel
13. Norton bant
14. Struktürel silikon
15. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
16. 4228-7.0 (gönye)
17. 4229-15.3 (gönye)






3


1. 5304-18
2. 5328-14
3. 5335-00
4. GF 22 2868
5. GF 37 2994
6. GF 13 2722
7. GF 21 2874
8. GF 7 2432
9. Makas
10. Norton bant
11. Struktürel silikon
12. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
13. 4228-7.0 (gönye)
14. 4229-15.3 (gönye)



4



1. 5317-18
2. 5328-14
3. 5335-00
4. GF 19 2869
5. GF 37 2994
6. GF 13 2722
7. GF 21 2874
8. GF 7 2432
9. 4645-00
10. 5371-00
11. İspanyolet tij karşılığı
12. Kol
13. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
14. 4228-7.0 (gönye)
15. 4229-15.3 (gönye)






5


1. 5317-18
2. 5328-14
3. 5335-00
4. GF 19 2869
5. GF 37 2994
6. GF 13 2722
7. GF 21 2874
8. GF 7 2432
9. 4645-00
10. SERT PVC 05
11. Norton bant
12. Struktürel silikon
13. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
14. 4228-7.0 (gönye)
15. 4229-15.3 (gönye)



6



1. 5304-18
2. 5324-15
3. 5343-15
4. GF 22 2868
5. GF 27 2913
6. GF 13 2722
7. GF 20 2871
8. 5335-00
9. GF 7 2432
10. 603 (20 x 40 x 1.2)
11. Norton bant
12. Struktürel silikon
13. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
14. 6255-10.0 (gönye)
15. 4229-15.3 (gönye)






7


1. 5304-18
2. 5324-15
3. 5341-15
4. GF 22 2868
5. GF 27 2913
6. GF 13 2722
7. GF 20 2871
8. 5335-00
9. GF 7 2432
10. Alüminyum levha
11. Alüminyum composite panel
12. Norton bant
13. Struktürel silikon
14. 5.0 x 50 YSB (Paslanmaz)
15. 6255-10.0 (gönye)
16. 4229-15.3 (gönye)



8



1. 5304-18
2. 5324-15
3. 5335-00
4. GF 22 2868
5. GF 27 2913
6. GF 13 2722
7. GF 20 2871
8. GF 7 2432
9. Norton bant
10. Struktürel silikon
11. Makas
12. 5.0 x 50 YSB (Paslanmaz)
13. 6255-10.0 (gönye)
14. 4229-15.3 (gönye)






9


1. 5317-18
2. 5324-15
3. 5335-00
4. GF 19 2869
5. GF 27 2913
6. GF 13 2722
7. GF 20 2871
8. GF 7 2432
9. 4645-00
10. BYL 56 TIJ
11. İspanyolet tij karşılığı
12. Norton bant
13. Struktürel silikon
14. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
15. 6255-10.0 (gönye)
16. 4229-15.3 (gönye)



10



1. 5317-18
2. 5324-15
3. 5335-00
4. GF 19 2869
5. GF 27 2913
6. GF 13 2722
7. GF 20 2871
8. GF 7 2432
9. 4645-00
10. SERT PVC 05
11. Norton bant
12. Struktürel silikon
13. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
14. 14. 6255-10.0 (gönye)
15. 4229-15.3 (gönye)






11


1. 5304-18
2. 5327-14
3. 5345-15
4. GF 22 2868
5. GF 37 2994
6. GF 17 2875
7. 5337-00
8. GF 7 2432
9. 603 (20 x 40 x 1.2)
10. Norton bant
11. Struktürel silikon
12. 5.0 x 50 YSB
- (Paslanmaz)
13. 6255-10.0 (gönye)
14. 4229-15.3 (gönye)



12



1. 5304-18
2. 5327-14
3. GF 22 2868
4. GF 37 2994
5. 5337-00
6. GF 17 2875
7. GF 7 2432
8. Norton bant
9. Struktürel silikon
10. Makas
11. 5.0 x 50 YSB
- (Paslanmaz)
12. 6255-10.0 (gönye)
13. 4229-15.3 (gönye)






13

1. 5317-18
2. 5327-14
3. GF 37 2994
4. 5337-00
5. GF 19 2869
6. GF 17 2875
7. GF 7 2432
8. 5371-00 (Kilit karşılığı)
9. İspanyolet tij karşılığı
10. Kol
11. Norton bant
12. Struktürel silikon
13. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
14. 6255-10.0 (gönye)
15. 4229-15.3 (gönye)



14

1. 5317-18
2. 5327-14
3. GF 37 2994
4. 5337-00
5. GF 19 2869
6. GF 17 2875
7. GF 7 2432
8. SERT PVC 05
9. Norton bant
10. Struktürel silikon
11. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
12. 6255-10.0 (gönye)
13. 4229-15.3 (gönye)






- [illegible]





-




17

1. 5304-18
2. 5326-14
3. GF 22 2868
4. 5337-00
5. GF 19 2869
6. GF 22 2868
7. GF 7 2432
8. 5371-00 (Kilit karşılığı)
9. İspanyolet tij karşılığı
10. Kol
11. Norton bant
12. Struktürel silikon
13. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
14. 6255-10.0 (gönye)
15. 4229-15.3 (gönye)



18


1. 5304-18
2. 5326-14
3. GF 22 2868
4. 5337-00
5. GF 19 2869
6. GF 22 2868
7. GF 7 2432
8. SERT PVC 05
9. Norton bant
10. Struktürel silikon
11. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
12. 6255-10.0 (gönye)
13. 4229-15.3 (gönye)



CEPHE SİSTEMLERİ



453

NOT: (5331-16) Nolu kaset boyalı siparişler için kullanılmaktadır.




19


1. 5304-18
2. 5320-15
3. 5343-15
4. 5331-16
5. GF 22 2868
6. GF 27 2913
7. GF 13 2722
8. 5335-00
9. GF 21 2874
10. GF 7 2432
11. 603 (20 x 40 x 1.2)
12. Norton bant
13. Struktürel silikon
14. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
15. 6255-10.0 (gönye)
16. 4229-15.3 (gönye)



20



1. 5304-18
2. 5320-15
3. 5331-16
4. GF 22 2868
5. GF 27 2913
6. GF 13 2722
7. 5335-00
8. GF 21 2874
9. GF 7 2432
10. Norton bant
11. Struktürel silikon
12. Makas
13. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
14. 6255-10.0 (gönye)
15. 4229-15.3 (gönye)






21


1. 5316-18
2. 5320-15
3. 5331-16
4. 5335-00
5. GF 19 2869
6. GF 22 2868
7. GF 13 2722
8. GF 21 2874
9. GF 7 2432
10. 4645-00
11. BYL 56 TIJ
12. İspanyolet tij karşılığı
13. Kol
14. Norton bant
15. Struktürel silikon
16. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
17. 6255-10.0 (gönye)
18. 4229-15.3 (gönye)



22



1. 5316-18
2. 5320-15
3. 5331-16
4. 5335-00
5. GF 19 2869
6. GF 22 2868
7. GF 13 2722
8. GF 21 2874
9. GF 7 2432
10. 4645-00
11. SERT PVC 05
12. Norton bant
13. Struktürel silikon
14. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
15. 6255-10.0 (gönye)
16. 4229-15.3 (gönye)






23


1. 5304-18
2. 5325-15
3. 5340-00
4. GF 22 2868
5. GF 27 2913
6. GF 13 2722
7. 5335-00
8. GF 20 2871
9. GF 7 2432
10. Norton bant
11. Struktürel silikon
12. Makas
13. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
14. 3.0 x 6 YSB
(Paslanmaz)
15. 6255-10.0 (gönye)
16. 4229-15.3 (gönye)



24



1. 5318-18
2. 5325-15
3. 5340-00
4. GF 19 2869
5. GF 27 2913
6. GF 13 2722
7. 5335-00
8. GF 20 2871
9. GF 7 2432
10. 2012-20
11. BYL 56 TİJ
12. İspanyolet tij karşılığı
13. Norton bant
14. Struktürel silikon
15. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
16. 3.0 x 6 YSB
(Paslanmaz)
17. 6255-10.0 (gönye)
18. 4229-15.3 (gönye)





25


1. 5318-18
2. 5325-15
3. 5340-00
4. GF 19 2869
5. GF 27 2913
6. GF 13 2722
7. 5335-00
8. GF 20 2871
9. GF 7 2432
10. SERT PVC 05
11. Norton bant
12. Struktürel silikon
13. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
14. 3.0 x 6 YSB
(Paslanmaz)
15. 6255-10.0 (gönye)
16. 4229-15.3 (gönye)




26

SİLİKONLU GİYDİRME CEPHEDE SABİT CAMLI UYGULAMA DETAYI



1. 5309-18
2. 5321-15
3. GF 3 2814
4. GF 10 2728
5. GF 43 5026
6. 5335-00
7. GF 20 2871
8. GF 7 2432
9. Norton bant
10. Struktürel silikon
11. 5.0 x 45 YSB
(Paslanmaz)
12. 6255-10.0 (gönye)






27


1. 5309-18
2. 5321-15
3. GF 3 2814
4. GF 10 2728
5. GF 43 5026
6. 5335-00
7. GF 20 2871
8. GF 7 2432
9. Norton bant
10. Struktürel silikon
11. 5.0 x 45 YSB
(Paslanmaz)
12. 6255-10.0 (gönye)



28



1. 5309-18
2. 5346-15
3. GF 3 2814
4. GF 10 2728
5. GF 43 5026
6. 5335-00
7. GF 20 2871
8. GF 7 2432
9. Norton bant
10. Struktürel silikon
11. 5.0 x 45 YSB
(Paslanmaz)
12. 6255-10.0 (gönye)






29


1. 5309-18
2. 5346-15
3. GF 3 2814
4. GF 10 2728
5. GF 43 5026
6. 5335-00
7. GF 20 2871
8. GF 7 2432
9. Norton bant
10. Struktürel silikon
11. 5.0 x 45 YSB
(Paslanmaz)
12. 6255-10.0 (gönye)



30



1. 5362-16
2. 5328-14
3. GF 22 2868
4. GF 37 2997
5. GF 13 2722
6. GF 21 2874
7. Alüminyum levha
8. Yalıtım pestili
9. Norton bant
10. Struktürel silikon
11. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
12. 4228-7.0 (gönye)
13. 4229-15.3 (gönye)






31


1. 5303-16
2. 5328-14
3. 5335-00
4. GF 37 2997
5. GF 22 2868
6. GF 21 2874
7. GF 13 2722
8. GF 7 2432
9. Norton bant
10. Struktürel silikon
11. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
12. 4228-7.0 (gönye)
13. 4229-15.3 (gönye)





32


1. 5303-16
2. 5361-16
3. 5360-16
4. 5328-14
5. 5335-00
6. GF 22 2868
7. GF 21 2874
8. GF 37 2997
9. GF 13 2722
10. GF 7 2432
11. GF 15 2861
12. Norton bant
13. Struktürel silikon
14. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
15. 4228-7.0 (gönye)
16. 4229-15.3 (gönye)






- 1. 5304-16
- 2. 5328-14
- 3. 5335-00
- 4. GF 37 2997
- 5. GF 22 2868
- 6. GF 21 2874
- 7. GF 13 2722
- 8. GF 7 2432
- 9. Norton bant
- 10. Struktürel silikon
- 11. 5.0 x 50 YSB
(Paslanmaz)
- 12. 4228-7.0 (gönye)
- 13. 4229-15.3 (gönye)































5336-00
4.235 Kg/m


PROFİL NO	KESİM ÖLÇÜSÜ
 5301-18	15.4 mm
 5302-18	30.4 mm
 5303-18	55.4 mm
 5304-18	80.4 mm
 5305-18	100.4 mm
 5306-20	93.5 mm
 5307-20	130.7 mm
 5307-20	125.0 mm
 5311-20	126.0 mm
 5310-25	150.2 mm




KASET GÖNYELERİNDE KESİM TABLOSU

KASET	KODU	GÖNYE	KODU		KESİM ÖLÇÜSÜ
	5320-15		6255-10.0	ÜST	19.2 mm
			4229-15.3	ALT	28.6 mm
	5321-15		6255-10.0		23.0 mm
		-----	-----	-----	-----
	5324-15		6255-10.0	ÜST	23.0 mm
			4229-15.3	ALT	28.6 mm
	5325-15		6255-10.0	ÜST	23.0 mm
			4229-15.3	ALT	28.6 mm
	5326-14		6255-10.0	ÜST	7.4 mm
			4229-15.3	ALT	26.2 mm
	5327-14		6255-10.0	ÜST	5.2 mm
			4229-15.3	ALT	32.1 mm
	5328-14		4228-7.0	ÜST	23.0 mm
			4229-15.3	ALT	32.8 mm
	5341-15		6255-10.0		12.4 mm
		-----	-----	-----	-----
	5346-15		4228-7.0		23.0 mm
		-----	-----	-----	-----


PROFİL NO	KZ5334-00 A	KZ5333-00 A	DERZ YASTIĞI B
5316-18  A=24.8 mm B=28.2 mm 35.0 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 24.8 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 24.8 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 28.2 mm
5317-18  A=39.8 mm B=43.2 mm 50.0 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 39.8 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 39.8 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 43.2 mm
5318-18  A=64.8 mm B=68.2 mm 75.0 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 64.8 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 64.8 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 68.2 mm
5319-18  A=89.8 mm B=93.2 mm 100.0 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 89.8 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 89.8 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 93.2 mm
53110-18  A=96.6 mm B=100.0 mm 108.8 mm Hem yüz yatay kayıt	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 96.6 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 96.6 mm	 KESİM ÖLÇÜSÜ L = 100.0 mm




5328-14
0.945 Kg/m




1. 5328-14
2. 4229-15.3 (gönye)
3. 4228-7.0 (gönye)





ÖLÇEK : 1/2
4229-15.3
2.330 Kg/m






ÖLÇEK : 1/2
4228-7.0
2.100 Kg/m






5327-14
0.785 Kg/m




1. 5327-14
2. 4229-15.3 (gönye)
3. 6255-10.2 (gönye)







5326-14
1.235 Kg/m

1. 5326-15
2. 4228-7.0 (gönye)
3. 4229-15.3 (gönye)









5324-15
0.986 Kg/m






1. 5324-15
2. 4229-15.3 (gönye)
3. 6255-10.2 (gönye)







5320-15
0.997 Kg/m

1. 5320-15
2. 4229-15.3 (gönye)
3. 6255-10.2 (gönye)






5325-15
0.943 Kg/m




1. 5325-15
2. 4229-15.3 (gönye)
3. 6255-10.2 (gönye)



ÖLÇEK : 1/2

6255-10.2


1.840 Kg/m




ÖLÇEK : 1/2

4229-15.3


2.330 Kg/m






T 4228-7.0

5346-15
0.471 Kg/m




- 1. 5346-15
- 2. 4228-7.0 (gönye)




ÖLÇEK : 1/2

4228-7.0


2.100 Kg/m






T 6255-10.0

5321-15
0.552 Kg/m




1. 5321-15
2. 6255-10.2 (gönye)




ÖLÇEK : 1/2


6255-10.2



1.840 Kg/m





- 1. 5304-18
- 2. 5328-14
- 3. 5335-00
- 4. GF 22 2868
- 5. GF 37 2994
- 6. GF 13 2722
- 7. GF 21 2874
- 8. GF 7 2432









- 1. 5303-18
- 2. 5328-14
- 3. 5317-18
- 4. GF 22 2868
- 5. GF 19 2869
- 6. GF 37 2994
- 7. GF 21 2874
- 8. GF 13 2722
- 9. GF 7 2432
- 10. DERZ YASTIĞI





- 1. 5303-18
- 2. 5328-14
- 3. KZ5333-00
- 4. KZ5334-00
- 5. GF 22 2868
- 6. GF 37 2994
- 7. GF 13 2722
- 8. GF 21 2874
- 9. GF 7 2432
- 10. 5335-00
- 11. DERZ YASTIĞI




1. 5303-18
2. 5328-14
3. 5317-18
4. GF 22 2868
5. GF 37 2994
6. GF 13 2722
7. GF 21 2874
8. GF 7 2432
9. 5335-00
10. DERZ YASTIĞI
11. 4.8 x 19 YSB
(Paslanmaz)








1. 5303-18
2. 5328-14
3. KZ5333-00
4. KZ5334-00
5. GF 22 2868
6. GF 37 2994
7. GF 13 2722
8. GF 21 2874
9. GF 7 2432
10. 5335-00
11. 5317-18
12. DERZ YASTIĞI
13. 4.8 x 19 YSB
(Paslanmaz)






1. 5303-18
2. 5328-14
3. KZ5333-00
4. KZ5334-00
5. GF 22 2868
6. GF 37 2994
7. GF 13 2722
8. GF 21 2874
9. GF 7 2432
10. 5335-00
11. 5317-18
12. GF 19 2869
13. DERZ YASTIĞI
14. 4.8 x 19 YSB
(Paslanmaz)






- 1. 5303-18
- 2. 5328-14
- 3. 5317-18
- 4. GF 22 2868
- 5. GF 37 2994
- 6. GF 13 2722
- 7. GF 21 2874
- 8. GF 7 2432
- 9. GF 19 2869
- 10. 5335-00
- 11. DERZ YASTIĞI
- 12. 4.8 x 19 YSB
(Paslanmaz)






1. 5303-18
2. 5328-14
3. KZ5333-00
4. KZ5334-00
5. GF 22 2868
6. GF 37 2994
7. GF 13 2722
8. GF 21 2874
9. GF 7 2432
10. 5335-00
11. GF 19 2869
12. DERZ YASTIĞI
13. 4.8 x 19 YSB
(Paslanmaz)




KIZAKLI YATAY KAYIT BAĞLANTI DETAYI






1. 5303-18
2. 5328-14
3. 5335-00
4. GF 22 2868
5. GF 37 2994
6. GF 13 2722
7. GF 21 2874
8. GF 7 2432
9. 5303-18
10. KZ5334-00
11. KZ5333-00
12. GF 19 2869
13. DERZ YASTIĞI




5336-00 DİLATASYON PROFİLLERİNİN MONTAJI
Dilatasyon boşluğu en az 10 mm olmalıdır




10




1. 5303-18
2. 5328-14
3. GF 22 2868
4. GF 37 2994
5. GF 13 2722
6. GF 21 2874
7. GF 7 2432
8. Makas






- 1. 5303-18
- 2. 5328-14
- 3. GF 22 2868
- 4. GF 37 2994
- 5. GF 13 2722
- 6. GF 21 2874
- 7. GF 7 2432
- 8. GF 19 2869




1. 5303-18
2. 5328-14
3. 5317-18
4. GF 37 2994
5. GF 13 2722
6. GF 21 2874
7. GF 7 2432
8. GF 19 2869
9. Makas



- 1. 5304-18
- 2. 5327-14
- 3. 5335-00
- 4. GF 22 2868
- 5. GF 37 2994
- 6. GF 17 2875
- 7. GF 7 2432



DERECELİ DİKEY BİRLEŞİMLERDE DİKEY
BAĞLANTI DİLATASYON PROFİLİ MONTAJI







5336-00
4.235 Kg/m




GIESSE

GS HD " P " TİPİ MAKASLAR

KANAT ÖLÇÜLERİ

MAKAS TİPİ	ÜRÜN KODU	AÇILIM ŞEKLİ	MAKAS GENİŞLİĞİ (mm)	ÇALIŞMA BOŞLUĞU (mm)	MAKAS UZUNLUĞU (mm)	MAX. AÇMA DERECE	MAX. KANAT YÜKSEKLİĞİ	MAX. KANAT GENİŞLİĞİ	MAX. KANAT AĞIRLIĞI
GS HD - 10" P Tipi	08534000N	Gizli Kanat	23	16 + 0,5	261,5	35°	700,00	1200	50
GS HD - 12" P Tipi	08535000N	Gizli Kanat	23	16 + 0,5	317,5	30° / 35°	800,00	1200	60
GS HD - 14" P Tipi	08536000N	Gizli Kanat	23	16 + 0,5	353,5	30° / 35°	1000,00	1300	69,5
GS HD - 16" P Tipi	08537000N	Gizli Kanat	23	16 + 0,5	414,5	25° / 30°	1200,00	1400	88,5
GS HD - 18" P Tipi	08538000N	Gizli Kanat	23	16 + 0,5	458,5	25° / 30°	1400,00	1400	102
GS HD - 20" P Tipi	08539000N	Gizli Kanat	23	16 + 0,5	511,5	20° / 25°	1600,00	1500	135
GS HD - 22" P Tipi	08540000N	Gizli Kanat	23	16 + 0,5	556,5	20° / 25°	1700,00	1500	137
GS HD - 24" P Tipi	08541000N	Gizli Kanat	23	16 + 0,5	602,5	20° / 25°	1800,00	1500	139
GS HD - 28" P Tipi	08542000N	Gizli Kanat	23	16 + 0,5	707,5	10° / 15° / 20°	2000,00	1500	155







NOT : Kasanın iç köşesinden başlayarak monte edilmeli,optimal performans ve sızdırmazlık için tüm vida delikleri kullanılmalıdır.

ROTO GİZLİ KANAT MAKASLARI

Securistyle
sterling ve storm

SPARIŞ KODU	ÜRÜN TİPİ	TAŞIMA KAPASİTESİ	KULLANIM ARALIĞI (YÜKSEKLİK)	AÇILMA DERECEŚİ X°
318459	sterling 10	37 kg	267 mm - 365 mm	50°
318460	sterling 12	45 kg	635 mm - 787 mm	50°
318461	sterling 16	55 kg	787 mm - 1090 mm	50°
318462	sterling 22	75 kg	1090 mm - 1500 mm	45°
318463	sterling 26	100 kg	1270 mm - 2000 mm	20°
318475	takviye makas (sterling) 26	150 kg	1270 mm - 2000 mm	15°



ROTO GİZLİ KANAT MAKASLARI

Securistyle
sterling ve storm

SPARIŞ KODU	ÜRÜN TİPİ	TAŞIMA KAPASİTESİ	KULLANIM ARALIĞI (YÜKSEKLİK)	AÇILMA DERECEŚİ X°
318455	storm 10	50 kg	280 mm - 762 mm	75°
318456	storm 16	63 kg	457 mm - 1120 mm	87°
318457	storm 22	75 kg	610 mm - 1321 mm	90°
318458	storm 26	120 kg	1270 mm - 2200 mm	20°

